



Le meilleur pour votre cheval



as pferdestall

2018



*Tout pour
votre écurie*

- Ecuries
- Boxes
- Paddocks
- Accessoires

Made in Germany





Modèles de boxes

Le meilleur pour votre cheval

Toutes les pièces
en acier sont galva-
nisées pour une plus
longue durée
de vie !



Dubai



Oxford



Royal



California



Arizona



Venedig



Freiburg



Standard



Nordsee

*Diversité et
qualité*

*pour une prix
favorable*

SOMMAIRE

Abreuvoirs	23
Abris de prés	31
Armoires pour couvertures, selles et bridons	56-57
Barres et poteaux d'attache, chaînes et bagues d'attache	59
Boxes à chevaux	3-19
Boxes extérieurs „Universal Super“	30
Brouettes et chariots	53-54
Câbles chauffants	25
Conduite d'eau	60
Chariots à aliments	52
Clôtures de paddock	26-27
Clôtures mobiles Américaines „Panels“	38
Containers pour curage des écuries	55
Cornadis sécurisés	40
Dalles caoutchouc pour boxes et paddocks	46-49
Douche à chevaux	50
Ecuries modulaires	28-29
Fenêtres de boxe	33
Filets brise-vent	58
Hay Bar	21
Loges de nourrissage	41
Mangeoires	22
Marcheurs	44
Miroirs de manège	45
Portes à lamelles	37
Portes de boxe extérieur	36
Portes de manège	50
Portes de prés	42
Portes et portails d'écurie	34-35
Portes selles et portes bridons	57
Racleur	32
Râtelier de sol	20
Râteliers pour boxes	20-21
Râteliers pour balles de foin rond	43
Rechauffeurs d'eau	24
Solarium pour chevaux	51
Stabulations libres	39
Tapis caoutchouc pour protection murale	47

Nos conditions de livraison et paiement sont applicables.

Cet imprimé est protégé par droit d'auteur. Toutes les image, descriptions et données techniques sont non contractuel. Ce catalogue ne montre pas notre programme complet . Nous aussi fabriquons des racleurs et aménagements d'écuries de toutes sortes. Livraison départ usine, délai de livraison selon accord.

Le remplacement de produit est seulement possible sur accord du vendeur. Les differents coûts inhérents seront facturés en régie selon les tarifs en vigueur. Lors de commande pour des montants importants, un acompte sera demandé à la commande, le règlement du solde s'effectuera avant la livraison ou le début du montage. Les frais de montage ainsi que les coûts de déplacements seront facturés dès la fin des travaux.

Paiement à la livraison en espèces ou par banque. Frais de transport selon accord.

S'il vous plaît, contrôlez bien la marchandise à la reception et notez les dégâts sur le bon de livraison.

En raison des prix des matières premières augmentant, des adaptations de prix sont possibles. Demandez nous une offre! Modifications techniques sous condition.

VOTRE REPRESENTANT EN SUISSE

Suisse Allemande :

as pferdestall gmbh

Michel Schneider
 Oberdorf 3
 5040 Schöffland / AG

Tél.: 0 62 897 24 69
 Fax: 0 62 897 24 70
 Mobil: 079 - 402 24 71
 E-Mail: info@as-pferdestall.ch

www.as-pferdestall.ch



as pferdestall

Suisse Romande :

Ecurie Wirz Sàrl

Pascal Cornaz
 Les Rosalys 273
 1619 Les Paccots

Mobil: 079 - 580 91 62
 E-Mail: info@ecuriewirz.ch

www.ecuriewirz.ch



as pferdestall



Pendant plus de 30 ans Alex Schneider a été un interlocuteur compétent pour les propriétaires d'écuries et de centres équestres. En 2015, Michel Schneider, son fils a repris l'entreprise. Michel a grandi avec les chevaux et aujourd'hui il peut mettre à profit ces compétences d'architectes dans le domaine équestre. Ne pouvant s'exprimer en français, il fait confiance à Pascal Cornaz, lui-même cavalier et détenteur de chevaux depuis son plus jeune âge, pour s'occuper de la partie francophone de la Suisse.

Ensemble, ils sont à même de vous conseiller et vous accompagner de la demande du permis de construire à la réalisation de votre projet. Notre force: le conseil, le service et la qualité avec une seul interlocuteur !



TECHNIQUE qui connecte - entre homme et cheval

Dans ce catalogue, vous trouverez tous le matériel pour votre écurie. Du plus petit équipement (mangeoire, abreuvoir, douche, ...) en passant par nos boxes à chevaux jusqu'aux écuries complètes. Vous trouverez tous les détails et les prix dans les pages suivantes. Nous nous efforçons de vous conseiller au mieux que ce soit par téléphone ou à l'occasion d'une visite sur votre site.

Depuis plus de 30 ans la société Sulzberger fabrique des boxes et des écuries sur mesures.

La siège de la société se situe à Freiamt (en Allemagne), à proximité de Freiburg. Elle occupe plus de 50 collaborateurs, de la production à la vente. A Riegel, proche d'Europa Park, se trouve notre entrepôt de stockage ainsi qu'un centre d'exposition (ouvert sur rendez-vous).

Tous nos produits son reconnus de haute qualité et approuvé grâce à notre longue expérience. Non seulement nous fabriquons, mais nous livrons et réalisons le montage de nos boxes et écuries.

Nous attendons votre appel pour vous conseiller !




Comment déterminer la surface de votre box?

La hauteur au garrot (Hg) x 2, au carré

$$(Hg \times 2)^2$$

Exemple: pour un cheval de 1,65 m de Hg $(1,65 \times 2)^2 = 10,89 \text{ m}^2$

Un box de 3,00 m x 3,00 m serait trop petit!



Mesures minimales en prenant l'exemple de 3 hauteurs au garrot

		1,48 m	1,68 m	1,75 m
Surface de box (m²) pour un seul cheval	$\geq (Hg \times 2)^2$	8,76	11,29	12,25
Surface de box (m²) pour une jument avec poulain	$\geq (Hg \times 2,3)^2$	11,59	14,93	16,20
Longueur minimale (m) de la coté étroit du box	$\geq 1,75 \times Hg$	2,59	2,94	3,06
Hauteur de la séparation (m) avec barreaux	$\geq 1,3 \times Hg$	1,92	2,18	2,28
Surface (m²) du paddock	$\geq (Hg \times 2)^2$	8,76	11,29	12,25

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35


BOXES A CHEVAUX „Confort Line“

Ce sont des boxes de fabrication habituelle, sans poteaux mais de construction en cadre (chaque séparation en un seul morceau). Les façades et séparations sont directement vissées l'une à l'autre. Seulement à la fin d'une rangée de boxes on a besoin d'un petit poteau. Les séparations et la première façade sont fixées avec des platines aux murs extérieurs.

L'avantage est un montage facilité. Les éléments sont seulement fixés avec deux raccords vissés à chaque côté. Cela gagne du temps et ainsi offre un confort optimal. Pour cela le nom: CONFORT-LINE.

Si vous voulez transporter les boxes à un autre endroit, il faut seulement dévisser les raccords. Les boxes sont faciles à monter et démonter. C'est spécialement avantageux pour les boxes de concours et expositions.

Ces boxes sont très bon marché. Convincez-vous de cela! Demandez nous une offre!



Art.-Nr.	Article	Prix en CHF sans bois		Poids	Prix en CHF avec bois Douglas		Prix en CHF avec bois dur Denya	
		excl. taxe	incl. taxe		excl. taxe	incl. taxe	excl. taxe	incl. taxe
160980	Séparation bois / grille 3,00 m	499,54	538,00	90 kg	700,09	754,00	855,15	921,00
160981	Séparation bois / grille 3,50 m	560,82	604,00	100 kg	793,87	855,00	975,86	1.051,00
160982	Séparation bois / grille 4,00 m	631,38	680,00	110 kg	898,79	968,00	1.104,92	1.190,00
160983	Séparation bois / bois 3,00 m	319,41	344,00	52 kg	673,17	725,00	947,08	1.020,00
160984	Séparation bois / bois 3,50 m	349,12	376,00	62 kg	760,45	819,00	1.081,71	1.165,00
160985	Séparation bois / bois 4,00 m	394,61	425,00	67 kg	866,30	933,00	1.232,13	1.327,00
160990	Façade 3,00 m	836,58	901,00	130 kg	1.036,21	1.116,00	1.191,27	1.283,00
160991	Façade 3,50 m	886,72	955,00	135 kg	1.119,78	1.206,00	1.301,76	1.402,00
160992	Façade 4,00 m	960,07	1.034,00	140 kg	1.123,49	1.210,00	1.433,61	1.544,00
160993	Poteau, hauteur 2,30 m			8 kg			40,85	44,00
160994	Platine de fixation murale						6,50	7,00
160995	Support de soutien de toiture						54,78	59,00
160180	Portillon de tête dans la grille de la porte						97,49	105,00
160930	Fentes d'aération dans le bois de la façade larg. 3,00 m : (84,49) CHF 91,00 / larg. 3,50 m : (99,35) CHF 107,00 / larg. 4,00 m : (111,42) CHF 120,00							
	Supplément pour fabrications sur mesure							+ 10 %
160133	Adapteur 2,30 m long, pour le raccourcissement de séparations et façades „Confort Line“ sur mesure, à cheviller						99,35	107,00


Les prix pour les façades comprennent une porte coulissante (1,40 m de large) et une lucarne à aliments dans la grille. Exemple pour le prix d'un box (séparation et façade) 3,50 m x 3,50 m avec bois Douglas : (2.077,99) **CHF 2.238,00**

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35

BOXES A CHEVAUX „Confort Line“

Schéma de construction :



Nous fabriquons les boxes de dimension 3,00 m, 3,50 m et 4,00 m en grandes quantités. Pour cela, ils ont un prix très compétitif et sont normalement disponible sur stock.

On peut facilement et rapidement combiner les boxes CONFORT-LINE aux boxes extérieurs !
 (sans statique)

Ecurie de boxes extérieurs „Confort-Line“
 avec 3 séparations bois/bois et une façade bois/grille, porte coulissante, bois Douglas, poutres et une toiture en tôle métallique.
 Dimensions 3,50 m x 3,50 m.

excl. taxe CHF 5.201,49
 incl. taxe **CHF 5.602,00**

Box additif avec séparation bois/grille et face arrière bois/bois


excl. taxe CHF 3.780,87
 incl. taxe **CHF 4.072,00**




Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35


SÉPARATIONS


Séparation „Standard“


Prix à partir de CHF 521,82 excl. taxe


Séparation „Bavaria“


Prix à partir de CHF 440,11 excl. taxe


Séparation „Arizona“


Prix à partir de CHF 479,11 excl. taxe


Séparation „Liberty“


Prix à partir de CHF 298,98 excl. taxe


Séparation bois / bois


Prix à partir de CHF 401,11 excl. taxe


Séparation avec séparation anti-jalousie


Supplément CHF 40,85 excl. taxe


**Séparation avec séparation anti-jalousie
galbée**

Supplément CHF 203,34 excl. taxe


Séparation coulissante


Supplément CHF 431,75 excl. taxe


Séparation pivotante


Supplément CHF 220,98 excl. taxe




FAÇADES


Façade „Standard“


Prix à partir de CHF 1.022,28 excl. taxe


Façade „Bavaria“


Prix à partir de CHF 886,72 excl. taxe


Façade „Liberty“


Prix à partir de CHF 609,10 excl. taxe


Façade „Freiburg“


Prix à partir de CHF 1.220,98 excl. taxe


Façade „Nordsee“


Prix à partir de CHF 1.289,69 excl. taxe


Façade „Oxford“


Prix à partir de CHF 1.289,69 excl. taxe


Façade „Venedig“


Prix à partir de CHF 996,29 excl. taxe


Façade „California“


Prix à partir de CHF 1.115,13 excl. taxe


Façade „Royal“


Prix à partir de CHF 1.406,69 excl. taxe


Façade „Arizona“

Prix à partir de CHF 852,37 excl. taxe


Façade „Dubai“

Prix à partir de CHF 1.842,15 excl. taxe


Façade „Nordsee Exclusive“

Supplément CHF 297,12 excl. taxe pour planches horizontales et coins décoratifs (sans bois). Possible pour tous les modèles.

**Les prix se réfèrent au facades/séparations d'une longueur de 3,00 m.
Le bois et les accessoires se trouvent à la page 8.**

BOXES A CHEVAUX

Indication

Nous fabriquons nos boxes et écuries à Freiamt, près de Freiburg (Allemagne). Nous nous orientons aux directives de la FN. Nos boxes mesurent 2,30 m de hauteur, la hauteur des planches est de 1,30 m.

Toutes les pièces en acier sont galvanisées selon DIN EN 1461 pour une meilleure conservation. Nous ne pouvons pas assumer la garantie en cas de couche de fumier importante qui pourrait faire apparaître de la rouille.

La livraison s'effectue avec nos camions ou par entreprise de transport. Pour le déchargement, un chariot élévateur doit être mis en disposition. Si cela n'est pas possible, communiquez-le à temps. Le chantier doit être carrossable avec un camion (24 t).

Le délai de livraison commence avec la confirmation de commande et la clarification de tous les détails. Normalement, il est de 6-8 semaines, mais il peut se prolonger.

Pour le montage il y a 3 possibilités : le montage par vous-même, le montage complet par nos monteurs et aides ou le montage par vous avec l'aide de 1 ou 2 monteurs. Avec plaisir nous vous faisons une parvenir offre individuelle.

Bois

Sur demande le bois est livré avec des fentes d'aération, en particulier dans les façades. Cela favorise une bonne aération pour les chevaux. Les bois Douglas, Denya et Bongossi sont des produits naturels avec une grande dureté. Le bois peut devenir plus foncé avec le temps. Des différences de couleur ne sont pas un défaut de qualité. Les chevaux qui vivent dans une boxe jouent souvent avec le bois. De cette manière les madriers peuvent être endommagés.

Bois Douglas: Raboté, épaisseur 38-40 mm. C'est un bois dur du pays. Il est éprouvé depuis beaucoup d'années. Le bois Douglas est livré séché.

Bois Denya: Raboté, épaisseur 38-40 mm. On préfère le bois Denya au bois Bongossi parce qu'il ne se déforme presque pas. Le bois Denya est plus clair que le bois Bongossi. Les bois dur rétrécissent naturellement parce qu'ils sont livrés avec une teneur en humidité relativement élevée. Une retension est nécessaire après quelque temps. Pour cela il est recommandable d'acheter quelques planches supplémentaires.

Profils Plastique: Léger, résistant aux intempéries et aux chocs. Pas apprécié des chevaux.

Fabrications spéciales



Nous sommes capables de construire des boxes sur mesure.

Bois et accessoires pour boxes à chevaux	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
Bois Douglas pour une façade / séparation, 3,00 m	CHF 200,56	CHF 216,00
Bois Douglas pour une façade / séparation, 3,50 m	233,05	251,00
Bois Douglas pour une façade / séparation, 4,00 m	266,48	287,00
Bois dur Denya pour une façade / séparation, 3,00 m	356,55	384,00
Bois dur Denya pour une façade / séparation, 3,50 m	414,11	446,00
Bois dur Denya pour une façade / séparation, 4,00 m	473,54	510,00
Supplément pour fentes d'aération dans le bois (Douglas) par m ²	22,28	24,00
Supplément pour fentes d'aération dans le bois (Denya) par m ²	14,86	16,00
Sur demande nous livrons aussi du bois Bilinga, profils plastique (vert, marron ou gris) ou planches en Bambou.		
Poteau mural avec platine de pied	115,13	124,00
Réduction à partir de 10 boxes par livraison		-5%
Supplément pour mesures différentes et confection spéciale	selon accord	

Frais de transport selon accord.

BOXES „Standard“

Les boxes „Standard“ ont une hauteur de 2,30 m, le bois est de 1,30 m hauteur. La partie haute est construite en barreaux 1/2" qui sont disposés avec une distance de 5 cm. Les barreaux sont soudés par recouvrement, soit les soudure ne sont pas visibles et ne peuvent pas former des bords tranchants. Le porte coulissante est de 1,40 m large (passage 1,32 m). Chaque façade a une fenêtre pour la distribution facilité d'aliment.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163001	Façade „Standard“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.022,28	CHF 1.101,00
163002	Façade „Standard“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.108,64	1.194,00
163003	Façade „Standard“ longueur 3,51 - 4,00 , sans bois	1.194,99	1.287,00
160180	Supplément pour portillon de tête dans la grille de la porte	97,49	105,00
160100	Séparation „Standard“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	521,82	562,00
160101	Séparation „Standard“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	608,17	655,00
160102	Séparation „Standard“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	694,52	748,00
160360	Poteau 80/80 longueur 2,45 m pour la fixation de la séparation avec la façade	138,35	149,00




Frais de transport selon accord.

BOXES „Freiburg“

Les façades „Freiburg“ sont galbées. La hauteur à l'extrémité se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m). Pour le box „Freiburg“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.

Sur demande nous pouvons aussi fabriquer des séparations assortie aux façades : les barreaux ont seulement une hauteur de 20 cm et augmentent à la partie avant jusqu'à la hauteur de la façade. Ainsi les chevaux peuvent être en contact au-dessus de la séparation. La grille avant montant protège les chevaux qui mangent.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163031	Façade „Freiburg“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.220,98	CHF 1.315,00
163032	Façade „Freiburg“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.357,47	1.462,00
163033	Façade „Freiburg“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.493,04	1.608,00




Box „Freiburg“ avec bois dur Denya,
porte pivotante avec fermeture à double fer plat



Boxes „Freiburg“ avec bois Douglas,
portes pivotantes avec serrure à ressort




Boxes „Freiburg“ avec bois Douglas & mangeoires pivotants,
séparations avec séparation anti-jalousie galbée



Box „Freiburg“ avec bois dur Denya,
porte pivotante avec serrure à ressort

Frais de transport selon accord.

BOXES „Nordsee“



Les façades „Nordsee“ sont ondulées. La hauteur au bord se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m).

Pour le box „Nordsee“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.

Comme tous nos boxes, le modèle „Nordsee“ est disponible en diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163021	Façade „Nordsee“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.289,69	CHF 1.389,00
163022	Façade „Nordsee“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.446,61	1.558,00
163023	Façade „Nordsee“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.604,46	1.728,00



Belles façades „Nordsee“ avec bois Douglas, comme boxes extérieurs


Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35

BOXES „Oxford“

Les façades „Oxford“ sont galbées ovalement. La hauteur au bord se monte à 2,30 m, au milieu à 1,50 m (hauteur du bois 1,30 m). Ces façades sont disponibles en diverses finitions, avec du bois Douglas ou du bois dur Denya.

Pour le box „Oxford“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163081	Façade „Oxford“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.289,69	CHF 1.389,00
163082	Façade „Oxford“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.446,61	1.558,00
163083	Façade „Oxford“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.604,46	1.728,00



*Boxes „Oxford“ avec bois Douglas
et fentes d'aération*



*Boxes „Oxford Exclusive“ avec bois dur Denya
et fentes d'aération*





Ecurie modulaire avec boxes „Oxford“ et bois dur Denya

Frais de transport selon accord.

BOXES „Arizona“

Les façades „Arizona“ avec un tube vertical ont une hauteur de 1,50 au milieu, la hauteur total aux coudes segmentés se monte à 2,00 m. Les séparations du box „Arizona“ ont 3 tubes verticaux 1 ½“ et mesurent 2,00 m de hauteur, dont le partie en bois représente 1,30 m.

Ces boxes sont simple et pour cela à un prix très attractif !



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163041	Façade „Arizona“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 852,37	CHF 918,00
163042	Façade „Arizona“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	942,43	1.015,00
163043	Façade „Arizona“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.034,35	1.114,00
162000	Séparation „Arizona“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	479,11	516,00
162001	Séparation „Arizona“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	558,03	601,00
162002	Séparation „Arizona“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	637,88	687,00
162030	Poteau 80/80 longueur 2,00 m pour la fixation de la séparation avec la façade	138,35	149,00



Boxes „Arizona“ sans tube vertical devant, séparations avec seulement 2 tubes verticaux

Box „Arizona“ avec bois dur Denya et séparations „Standard“




Frais de transport selon accord.

BOXES „Venedig“

La partie fixe de la façade „Venedig“ a une grille en ligne droite et une hauteur de 2,30 m, la partie en bois a une hauteur de 1,30 m. Les portes pivotantes ou coulissantes ont un arc plein cintre en haut et une hauteur de 2,40 m.

Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon de tête, pour les portes pivotantes on peut réaliser une séparation horizontale.

Pour le box „Venedig“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163071	Façade „Venedig D“ (porte pivotante) jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 996,29	CHF 1.073,00
163072	Façade „Venedig D“ (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.084,49	1.168,00
163073	Façade „Venedig D“ (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.169,92	1.260,00
163074	Façade „Venedig S“ (porte coulissante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1.140,20	1.228,00
163075	Façade „Venedig S“ (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.227,48	1.322,00
163076	Façade „Venedig S“ (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.313,83	1.415,00



Boxes „Venedig D“ finition „Exclusive“ avec bois dur Bilinga



Boxes „Venedig D“ avec bois dur Denya



Boxes „Venedig S“, revêtement plastique vert

Frais de transport selon accord.


D - 79348 Freiamt

Langestr. 26

Tel. +49 (0)7645 / 9108-0

Fax +49 (0)7645 / 9108-35

BOXES „California“



Sur la partie supérieure de la façade „California“ une finition cintrée est proposée tant à la partie fixe qu'à la porte. La hauteur total se monte à 2,40 m dont la partie en bois représente 1,30 m. Ce façade est disponible avec une porte pivotante ou coulissante. Les portes coulissantes peuvent être fabriquées avec un portillon de tête, pour les portes pivotantes on a la possibilité d'une séparation horizontale. Pour le box „California“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163051	Façade „California D“ (porte pivotante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	CHF 1.115,13	CHF 1.201,00
163052	Façade „California D“ (porte pivotante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.201,49	1.294,00
163053	Façade „California D“ (porte pivotante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.287,84	1.387,00
163054	Façade „California S“ (porte coulissante) jusqu'à une long. de 3,00 m, sans bois	1.259,05	1.356,00
163055	Façade „California S“ (porte coulissante) longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.345,40	1.449,00
163056	Façade „California S“ (porte coulissante) longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.431,75	1.542,00



Boxes „California S“, revêtement plastique rouge, avec armoires de pansage au-dessous du mangeoire.

Boxes „California S“ avec bois dur Denya et grille d'aération en bas



Box „California S“, revêtement plastique anthracite


Frais de transport selon accord.

BOXES „Royal“

La façade „Royal“ a une hauteur de 2,30 m (hauteur du bois 1,30 m). La porte pivotante a un arc cintré en haut et est disposée au milieu de la façade. On peut intégrer un portillon de tête dans la grille de la porte, une séparation horizontale est aussi possible.

Au-dessous de la grille de la façade, les boxes „Royal“ ont des planches horizontales avec coins décoratifs.

Pour le box „Royal“ on utilise des séparations „Standard“ avec des barreaux verticaux. Ils ont une hauteur de 2,30 m, dont la partie en bois représente 1,30 m.




Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163061	Façade „Royal“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.406,69	CHF 1.515,00
163062	Façade „Royal“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	1.503,25	1.619,00
163063	Façade „Royal“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.598,89	1.722,00



*Boxes „Royal“
avec bois
dur Denya,
séparations
plus hautes
(étalons)
et mangeoire
pivotant*

*Boxes „Royal“
revêtement
plastique vert*



Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt



Langestr. 26

Tel. +49 (0)7645 / 9108-0

Fax +49 (0)7645 / 9108-35

BOXES „Bavaria“

Ces boxes rassemblent en gros à nos boxes „Standard“. A la place des barreaux verticaux les boxes „Bavaria“ ont 4 tubes horizontaux d'une épaisseur de 3/4".



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163011	Façade „Bavaria“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 886,72	CHF 955,00
163012	Façade „Bavaria“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	960,07	1.034,00
163013	Façade „Bavaria“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	1.032,50	1.112,00
160790	Séparation „Bavaria“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	440,11	474,00
160791	Séparation „Bavaria“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	514,39	554,00
160792	Séparation „Bavaria“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	585,89	631,00





Boxes „Bavaria“ avec col de cygne dans la porte et profils plastiques marrons



Frais de transport selon accord.

BOXES „Liberty“

Le box „Liberty“ est notre modèle le meilleur marché. Il est approprié pour des chevaux qui se connaissent et s'entendent. Pour des écuries de commerce ou de pension pour chevaux ce modèle n'est pas recommandable. Le box „Liberty“ est très apprécié comme box pour poneys. Nous fabriquons ce modèle avec une hauteur de 1,30 m.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163095	Façade „Liberty“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 609,10	CHF 656,00
163096	Façade „Liberty“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	658,31	709,00
163097	Façade „Liberty“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	708,45	763,00
160660	Séparation „Liberty“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	298,98	322,00
160662	Séparation „Liberty“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	349,12	376,00
160663	Séparation „Liberty“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	398,33	429,00
160371	Poteau 80/80 longueur 1,30 m pour la fixation de la séparation avec la façade	115,13	124,00




*Boxes „Liberty“ avec bois Douglas,
séparations bois/bois devant
(plus de calme pour les chevaux pendant l'alimentation)
et bois/barreaux dans la partie arrière du box*



Ecurie modulaire avec façades „Liberty“

Frais de transport selon accord.

BOXES „Dubai“



Le box „Dubai“ est un modèle exclusif.

La façade est galbée. Au bord elle a une hauteur de 2,30 m, au milieu de 1,50 m. Les boxes „Dubai“ sont disponibles galvanisés ou avec revêtement plastique (supplément). Au-dessous des grilles des parties fixes il y a des planches horizontales.

Comme décoration, la porte pivotante a un losange de planches.

En plus, la façade „Dubai“ comprend une fenêtre pivotante pour l'alimentation. Pour le box „Dubai“ on utilise des séparations „Standard“, sur demande avec séparation anti-jalousie galbée.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
163220	Façade „Dubai“ jusqu'à une longueur de 3,00 m, sans bois	CHF 1.842,15	CHF 1.984,00
163221	Façade „Dubai“ longueur 3,01 - 3,50 m, sans bois	2.004,64	2.159,00
163222	Façade „Dubai“ longueur 3,51 - 4,00 m, sans bois	2.164,35	2.331,00



AUTRES REALISATIONS POSSIBLES



Portes coulissantes avec grille dans la partie basse pour une mieux aération



Boxes bois/bois pour cliniques vétérinaires, boxes de quarantaine ou de poulinage



Prix et autres possibilités sur demande!

Frais de transport selon accord.

RÂTELIERS pour boxes

L'utilisation de râteliers évite des pertes énormes de fourrage grossier. Les chevaux ne peuvent pas piétiner le foin. Ils mangent lentement et en petites portions et par conséquent ils prennent plus de temps.

Les lignes directrices pour la garde de chevaux exigent de donner au chevaux du fourrage grossier au minimum pendant 12 heures par jour (pauses sans fourrage grossier pas plus longtemps que 4 heures), dès lors qu'il n y a pas d'offre continue de fourrage grossier (p.ex. paille longue comme litière). Eventuellement il faut prendre des mesures appropriées pour éviter un apport excessif en nutriment (p.ex.: filets de foin au mailles serrées, râteliers ou râteliers commandé par temporisateur).

Râteliers avec une ration de foin est vide après 4 heures.

Pour éviter des blessures, la Fédération Equestre National d'Allemagne recommande une distance entre les barreaux verticaux de max. 5 cm. Autres distances sont aussi réalisables sur désir, mais nous déclinons toute responsabilité pour des blessures éventuelles des chevaux.

Avantages de râteliers :

- Peu de pertes de fourrage
- Moins de poussière
- Gain de temps
- Durée d'alimentation plus longue
- Espace pour une ration journalière (8-12 kg)
- Très faible risque de blessures
- Occupation des chevaux
- Fourrage propre - facile à nettoyer
- Amortissement rapide

RÂTELIER DE SOL



RÂTELIERS GRAND VOLUME



Râtelier grand volume,
droit



Râtelier grand volume,
conique

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
005973	Râtelier grand volume, droit, galvanisé, larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 43 kg	Type G	CHF 228,41	CHF 246,00
005979	Râtelier grand volume, droit, galvanisé, avec empiècement en polycarbonat, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse larg. 65 cm x prof. 38 cm x haut. 200 cm, poids 47 kg	Type P	281,34	303,00
005977	Râtelier grand volume, conique, galvanisé, larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 38 kg	Type K	228,41	246,00
005981	Râtelier grand volume, conique, galvanisé, avec empiècement en polycarbonat, pour que les chevaux mangent seulement dans la partie basse larg. 65 cm x prof. 50 cm x haut. 200 cm, poids 42 kg	Type A	281,34	303,00
160306	Râtelier de sol, galvanisé, idéal pour la détention en groupes, long. 115 cm x larg. 65 cm x haut. 60 cm, poids 50 kg	Type B	305,48	329,00

Frais de transport selon accord.

BOX de foin, galvanisé

Le Box de foin est un mangeoire très robuste et résistant au chocs pour l'alimentation en foin, ensilage etc. Les chevaux ne peuvent pas écraser le mangeoire et le bord en haut ne peut pas être croqué.

Le foin est bien aéré et de la poussière tombe par la grille du mangeoire. Ainsi les voies respiratoires des chevaux sont ménagées. L'alimentation avec du foin humide est aussi possible.

Les chevaux peuvent manger en position naturelle avec la tête basse, sans qu'ils doivent regarder dans un trou noir.

*Image avec grille anti-gaspillage
(pas compris dans le prix)*




Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160308	BOX de foin pour chevaux, hauteur ca. 105 cm	CHF 143,92	CHF 155,00
160309	BOX de foin pour poneys, hauteur ca. 70 cm	143,92	155,00
160311	Grille anti-gaspillage pour Hay Box, galvanisé. Les chevaux ne peuvent pas encrasser le foin et mangent plus lentement. Taille: cheval	94,71	102,00
160312	Grille anti-gaspillage, Taille: Poney	94,71	102,00

MANGEOIRE DE FOIN „Hay Bar“

Le „Hay Bar“ est un mangeoire résistant au choc pour l'alimentation en foin, ensilage etc. Les chevaux peuvent manger en position naturelle avec la tête basse, sans que le foin soit piétiner. Le „Hay Bar“ a une capacité pour une ration journalière de foin. Pour cela, vous épargnez du temps.

Une nouveauté très pratique est la grille anti-gaspillage. Les chevaux ne peuvent pas gaspiller le foin et ils mangent lentement en petites portions comme au prés. Comme ça, ils sont occupés longtemps et par conséquent équilibrés.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160308	HAY BAR pour chevaux, hauteur ca. 105 cm NOUVEAU - avec bord renforcé !	CHF 143,92	CHF 155,00
160309	HAY BAR pour poneys, hauteur ca. 70 cm, NOUVEAU - avec bord renforcé !	143,92	155,00

Frais de transport selon accord.

MANGEOIRES



Mangeoire d'angle (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon de vidange, rebord anti-gaspillage
30 l. 48 cm x 35 cm x 21 cm

Art.-Nr. 160385
Prix excl. taxe CHF 48,28
Prix incl. taxe CHF 52,00



Mangeoire demi-circulaire (vert) en plastique, pas PVC, avec bouchon de vidange, rebord anti-gaspillage
23 l. 47 cm x 41 cm x 16 cm

Art.-Nr. 160380
Prix excl. taxe CHF 50,14
Prix incl. taxe CHF 54,00



Mangeoire en acier galvanisé
20 l. 48 cm x 38 cm x 20 cm

Art.-Nr. 160220
Prix excl. taxe CHF 50,14
Prix incl. taxe CHF 54,00

28 l. 60 cm x 38 cm x 20 cm
Art.-Nr. 160221
Prix excl. taxe CHF 59,42
Prix incl. taxe CHF 64,00



Mangeoire en plastique sans éclats, vert, sans rebord protectant
Capacité ca. 15 litres
42 cm x 32 cm x 30 cm

Art.-Nr. K3258
Prix excl. taxe CHF 20,43
Prix incl. taxe CHF 22,00



Mangeoire en inox, avec rebord anti-gaspillage.
20 l. 50 cm x 36 cm x 20 cm

Art.-Nr. 160619
Prix excl. taxe CHF 167,13
Prix incl. taxe CHF 180,00



Mangeoire en plastique sans éclats, vert, avec rebord protectant
Capacité ca. 15 litres
42 cm x 32 cm x 30 cm

Art.-Nr. K32582
Prix excl. taxe CHF 29,71
Prix incl. taxe CHF 32,00



Mangeoire en plastique
(Mod. 110), 12 l (vert)

Art.-Nr. GW6004
Prix excl. taxe CHF 16,71
Prix incl. taxe CHF 18,00



Mangeoire en aluminium, rond, montage en ligne droite. Avec bouchon de vidange. Dispositif de fixation galvanisé. ø 35 cm, ca. 18 l.

Art.-Nr. 160617
Prix excl. taxe CHF 65,92
Prix incl. taxe CHF 71,00



Support pour pierre de sel en plastique (noire)

Art.-Nr. GW6008
Prix excl. taxe CHF 4,64
Prix incl. taxe CHF 5,00



ABREUVOIRS



Modèle 12P (vert)
 En matière plastique très résistant aux chocs. Vis de réglage du débit. Raccord haut et bas. Avec soupape.

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400490	CHF 50,14	CHF 54,00



Modèle 60 (vert)
 En fonte émaillée. Vis de réglage du débit. Raccord haut et bas. Avec soupape.

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400350	CHF 70,57	CHF 76,00



Modèle 10P (vert)
 En matière plastique très résistant aux chocs. Raccord haut. Avec soupape.

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400500	CHF 45,50	CHF 49,00



Modèle 46
 En fonte émaillée, chauffant (24 V / 80 W)
 (Nous recommandons additionnellement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400240	CHF 222,84	CHF 240,00



Modèle 41 A
 Abreuvoir chauffant (24 V / 80 W). Dia 300 mm.
 (Nous recommandons additionnellement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400710	CHF 297,12	CHF 320,00



Modèle 43 A
 Abreuvoir chauffant (24 V / 80 W). Dia 300 mm.
 (Nous recommandons additionnellement un thermostat anti-gel.)

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400850	CHF 306,41	CHF 330,00



Tube à vide (isolé), Dia 300 mm, 60 cm de haut, à cheviller

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400793	CHF 150,42	CHF 162,00

Tube à vide (isolé), Dia 300 mm, 80 cm de haut, à bétonner

400792	CHF 212,63	CHF 229,00
--------	------------	------------



Modèle 12P-HK
 incl. 3,00 m de câble chauffant (24 V) pour le chauffage d'abreuvoir et de la conduite d'amenée

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1000121	CHF 142,06	CHF 153,00

Vis de fixation pour abreuvoirs (4 pc.), avec chevilles
 Etrier protectant pour abreuvoir

Art.-Nr.	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400491	CHF 3,71	CHF 4,00
1010469	32,50	35,00



Nous conseillons des **abreuvoir en plastique**. Ils sont très éprouvés, parce qu'ils ne se fendent pas en cas de coups de pied. Par conséquent, des blessures sont évitées.
 Des abreuvoirs avec **soupape** sont idéales, parce que les chevaux les préfèrent.

Nous pouvons aussi livrer les pièces de réchange !

TRANSFORMATEURS 24 V

Pour des abreuvoirs chauffants et des cables chauffants 24 V (voir page 25)







Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1010380	Transformateur simple, 100 W	CHF 81,71	CHF 88,00
1010390	Transformateur double, 200 W	111,42	120,00
400761	Transformateur triple, 300 W	164,35	177,00
1010392	Transformateur multiple, 400 W	164,35	177,00

Frais de transport selon accord.

CHAUFFE EAU avec pompe de circulation

**Pour maintenir les canalisations et les abreuvoirs hors gel.
Fortement conseillé pour toutes les écuries!**



Possibilité de montage recommandé. Dérivation sur demande.



Il est impératif de respecter la procédure de montage.
Tous les appareils doivent être nettoyé une fois par an.
Avant chaque hiver (gel) il faut vérifier le fonctionnement du système. Un disjoncteur doit être installé préalablement.
Le chauffe eau doit être installé dans une salle hors gel ou la conduite d'arrivée d'eau doit être chauffée.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400860	Chauffe eau type "Suevia 303", avec pompe de circulation, jusqu'à 200 m de canalisation. Adaptable pour l'eau pas calcaire.	CHF 1.264,62	CHF 1.362,00
1010317	Chauffe eau type "Suevia 317", avec régulation de la température sur le circuit de retour et pompe de circulation, jusqu'à 200 m de canalisation.	1.549,68	1.669,00
400869	Chauffe eau type "ZPS Komfort", avec échangeur de chaleur, commande de température automatique et klaxon d'avertissement. Jusqu'à 250 m de canalisation. Epargnant de l'énergie! Recommandable pour l'eau calcaire !	2.978,64	3.208,00
010389	Thermostat, pour l'enclenchement automatique	92,85	100,00


Merci de nous informer si vous avez de l'eau calcaire!

Dans ce cas il est recommandable d'utiliser le nouveau chauffe eau „ZPS Komfort“. L'eau peut avoir une composition agressive (beaucoup de calcaire ou chlore). En cas de garantie nous vous envoyons les pièces de rechange pour les parties en panne (p.ex. chaudière) ou un appareil en remplacement. Les dépenses pour le remplacement des pièces ainsi que des dommages et intérêts ne peuvent nous être demandé. Les pièces en panne doivent nous être renvoyé pour que le fabricant puisse découvrir la raison.

Nous pouvons aussi livrer toute les conduites pour votre écurie.
Vous trouvez les pièces détachées à la page 60. Demandez une offre complète.

Frais de transport selon accord.

CÂBLE CHAUFFANT avec thermostat, 230 V



- Le câble chauffant 230 V avec thermostat intégré est livré avec un câble de raccordement de 2 m et une prise de terre 230 V.
- Nouveau modèle :** le thermostat se trouve au début du câble chauffant (après 2,00 m câble de raccordement non-chauffant). Le thermostat se met en route à 5°C et se coupe à 15°C.
- Le câble chauffant avec son thermostat, ainsi que la conduite d'eau doivent être isolés et protégés des morsures d'animaux. Indispensable: le thermostat lui aussi doit être isolé.
- Le câble ne peut pas être raccourci! La longueur restante est spiralée autour de la conduite d'eau. Tension nominale 230 V - un disjoncteur doit être installé préalablement.
- Si l'installation d'un câble chauffant devait se faire sur un tuyau en PE, bien vérifier que le PE soit prévu pour de l'eau chaude et froide. Pour favoriser une meilleure répartition de la chaleur le long de la canalisation, il est conseillé de recouvrir le tuyau PE d'une bande d'aluminium avant la pose d'un câble chauffant.

Conseil de montage, pour un meilleur aperçu montré sans isolation de la tuyauterie. Pour plus d'amples renseignements, prière de contacter votre revendeur. Suivez les instructions de montage!

Art. -Nr.	Article	Long.	Puis- sance	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1011602	Câble chauffant 230 V	2,00 m	33 Watt	CHF 48,28	CHF 52,00
1011604	Câble chauffant 230 V	4,00 m	60 Watt	60,35	65,00
1011608	Câble chauffant 230 V	8,00 m	120 Watt	75,21	81,00
1011612	Câble chauffant 230 V	12,00 m	180 Watt	79,85	86,00
1011618	Câble chauffant 230 V	18,00 m	245 Watt	99,35	107,00
1011625	Câble chauffant 230 V	25,00 m	365 Watt	111,42	120,00
1011636	Câble chauffant 230 V	36,00 m	600 Watt	142,06	153,00
1011648	Câble chauffant 230 V	48,00 m	790 Watt	178,27	192,00
1130045	Bande d'aluminium, largeur 70 mm	100,00 m		21,35	23,00
1011099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	50,00 m		13,93	15,00
160860	Chape protectrice, galvanisée (protection d'abrouissement)	1,50 m		46,43	50,00

CÂBLE CHAUFFANT 24 V

Pour plus de sécurité dans les boxes


Art.-Nr.	Article	Long. (ca.)	Puis- sance	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1010861	Câble chauffant 24 V	2,00 m	20 Watt	CHF 52,00	CHF 56,00
1011863	Câble chauffant 24 V	3,00 m	30 Watt	59,42	64,00

Transformateurs pour câbles chauffants 24 V: voir page 23.

Frais de transport selon accord.

CLÔTURE DE Paddock en tubes 2", galvanisé

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
091830	Poteau 2", long. 2,00 m, à bétonner, galvanisé	pc	CHF 30,64	CHF 33,00
091510	Poteau 2", long. 1,50 m, à visser, galvanisé, incl. 4 visses ancrage	pc	60,35	65,00
917170	Tubes 2" DIN 2440, longueur 6,00 m, sans coupe, galvanisés	ml	11,14	12,00
917171	Tubes 2" DIN 2440, coupé à une longueur de 4,00 m, galvanisés	pc	45,50	49,00
917172	Tubes 2" DIN 2440, coupé à une longueur de 5,00 m, galvanisés	pc	65,00	70,00



Pour éviter des coupes inutiles nous recommandons pour les Paddocks une taille de 3,00, 4,00 ou 6,00 m.

Exemple de prix:

Paddock avec 2 tubes horizontaux 2", 3,00 m x 3,00 m,
avec raccords en fonte (3 côtés, poteaux à bétonner)

CHF 376,05 excl. taxe **CHF 405,00 incl. taxe**

Paddock avec 3 tubes horizontaux 2", 3,00 m x 3,00 m,
avec raccords en fonte (3 côtés, poteaux à bétonner)

CHF 561,75 excl. taxe **CHF 605,00 incl. taxe**

Paddock additif (2 côtés), avec 2 tubes horizontaux

CHF 268,34 excl. taxe **CHF 289,00 incl. taxe**

Paddock additif (2 côtés), avec 3 tubes horizontaux

CHF 306,41 excl. taxe **CHF 330,00 incl. taxe**

Clôture de paddock aussi disponible en exécution soudée. Prix sur demande.

RACCORDS „TOP“ en fonte, galvanisés



Raccord en T, court

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903000	11,14	12,00
2"	903020	16,71	18,00



Raccord double

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903007	13,00	14,00
2"	903027	20,43	22,00



Raccord d'angle

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903005	13,93	15,00
2"	903025	20,43	22,00



Raccord en croix

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903008	18,57	20,00
2"	903028	27,86	30,00



Raccord d'angle 90°

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903004	18,57	20,00
2"	903024	28,78	31,00



Palier de mur

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903011	12,07	13,00
2"	903031	16,71	18,00



Raccord en T, long

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903006	15,78	17,00
2"	903026	32,50	35,00



Coude 90°

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903002	13,00	14,00
2"	903022	22,28	24,00



Raccord en croix, 2 parties

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903003	25,07	27,00
2"	903023	38,07	41,00



Manchon

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903001	11,14	12,00
2"	903021	16,71	18,00



Raccord en croix

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	903009	11,14	12,00
2"	903029	15,78	17,00




Palier de mur (dans tube)

		excl.	incl.
		taxe	taxe
1 1/2"	021120	8,36	9,00
2"	091300	12,07	13,00

Frais de transport selon accord.

PADDOCKS avec portes télescopiques

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
091900	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner (NU)	pc	CHF 84,49	CHF 91,00
091901	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 2,00 m, à bétonner, avec serre-joint (D1)	pc	111,42	120,00
091902	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller (NU)	pc	118,85	128,00
091903	Poteau DN 101 mm, galvanisé, long. 1,50 m, à cheviller, avec serre-joint (D1)	pc	142,99	154,00
130199	Kit de fixation au sol (4 visse ancrage)	set	8,36	9,00
091911	Raccord 2" pour clôture de Paddock, à visser au poteau	pc	19,50	21,00
903485	Collier T 2" x 101 mm, (raccord pour tubes 2")	pc	19,50	21,00
903455	Collier T double 2" x 101 mm x 2", (raccord pour tubes 2")	pc	24,14	26,00



PORTES TELESCOPIQUES à 3 tubes

En acier galvanisé, hauteur 105 cm, partie centrale 2" (60 mm), élément télescopique 1 1/2" (48 mm), avec fermeture à axe sur ressort. Sur demande aussi livrable en 2 tubes.


Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
950034	Tige pour la protection d'espace intermédiaire de la porte télescopique	pc	CHF 21,36	CHF 23,00
FE2102	Serre-joints pour fixation murale	set	20,43	22,00
091930	Languette de fermeture pour poteau DN 101 mm	pc	13,93	15,00
091931	Languette de fermeture pour fixation murale	pc	13,93	15,00
EU1600	Porte télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	36 kg	227,48	245,00
EU1601	Porte télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	44 kg	242,34	261,00
EU1602	Porte télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	58 kg	294,34	317,00
EU1603	Porte télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	68 kg	317,55	342,00
EU1604	Porte télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes, avec fermeture à axe de ressort	99 kg	376,04	405,00
EU1620	Séparation télescopique 1,00 - 2,00 m, à 3 tubes	36 kg	227,48	245,00
EU1621	Séparation télescopique 2,00 - 3,00 m, à 3 tubes	44 kg	242,34	261,00
EU1622	Séparation télescopique 3,00 - 4,00 m, à 3 tubes	58 kg	294,34	317,00
EU1623	Séparation télescopique 4,00 - 5,00 m, à 3 tubes	68 kg	317,55	342,00
EU1624	Séparation télescopique 5,00 - 6,00 m, à 3 tubes	99 kg	376,04	405,00
EU9982	Targette, à visser, avec 2 boulons en U 1 1/2"	pc	22,28	24,00
303451	Roue de support pour portes télescopiques (pour portes larges)	pc	45,50	49,00
091926	Manchon 2", galvanisé, avec serre-joint	pc	23,21	25,00

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35

ECURIE „MODULE“, type de construction en poteaux

Une écurie avec système – moderne, équitable aux chevaux et étudiée jusqu'au moindre détail!



Vue d'ensemble des avantages :

Solide et adaptée aux chevaux

- Les poteaux sont en acier galvanisé et ne peuvent pas être rongés (contrairement à des poteaux en bois).
- Les façades sont des planches stables et résistants aux chocs. Le bois est respirant, calorifuge et durable. Les madriers ont des rainures et des languettes et ainsi forment une surface lisse. Comme cela, les chevaux ne peuvent pas ronger non plus.
- Pour la toiture nous utilisons des panneaux sandwich isolés, de sorte que l'écurie ne chauffe pas en été. Une alternative bon marché est la tôle avec anti-condensation. Des tuiles sont aussi possibles.
- L'écurie est très lumineuse grâce au puit de lumière et aux translucides sur le pignon du toit.



Flexible et adaptable au gré des clients

- Nous pouvons réaliser presque tout sur mesure. Nous recommandons les dimensions de boxe de 3,50 m x 3,50 m, une allée centrale de 3,00 m et une hauteur du faîte de 2,75 m ou 3,25 m (écurie standard).
- Nous offrons 2 différent types de bois. Nous conseillons le bois Douglas (surtout pour les parois extérieures) ou du bois dur Denya. Des différents épaisseurs sont disponibles.
- Sur demande les parois extérieures peuvent être maçonnées (montage de briques apparentes). Une protection murale peut être nécessaire.
- Des places de service comme sellerie, stockage foin ou lavoir peuvent être intégrées dans l'écurie.



ECURIE „MODULE“

Economique

- En comparaison des écuries maçonnées avec des toits en chevrons, l'écurie „Module“ est très bon marché, en comparaison avec des constructions indépendantes elle est jusqu'à 1/3 moins cher.
- Il faut seulement faire des travaux de béton simples: dalle de fond avec des semelles pare-gèle. Nous assemblons à partir du bord supérieur de la fondation.



Exemple de prix pour une écurie standard (charge de neige 1,00 kN/m²) avec 20 boxes, à partir du bord supérieur de la fondation	Prix complet en CHF		Prix par cheval en CHF	
	excl. taxe	incl. taxe	excl. taxe	incl. taxe
Bâtiment „Module“ 35,00 m x 10,00 m	108.635,09	117.000,00	5.431,76	5.850,00
20 boxes „Standard“ 3,50 m x 3,50 m	45.032,50	48.500,00	2.251,63	2.425,00
Conduite d'eau avec chauffage	6.963,79	7.500,00	348,19	375,00
Paddocks 3,50 m breit x 4,00 m	8.913,65	9.600,00	445,68	480,00
Montage complet du bâtiment avec les boxes (sans montage paddocks et conduite d'eau)	42.711,23	46.000,00	2.135,56	2.300,00

Les prix sont excl. Transport, installation de chantier et coûts pour l'hébergement des monteurs. Les prix peuvent varier selon l'équipement, la charge de neige et données locales.



Montage facile

- Montage rapide et facile, beaucoup d'aide personnelle est possible.
- Sur demande, montage complet par nos soins, montage partiel par deux de nos monteurs et des aides de votre part ou montage par vous même aussi possible.
- Temps de montage pour une écurie de 10 boxes: environ 8 jours, pour une écurie de 20 boxes: environ 12 jours.

Tout d'une seule main

- Nous conseillons, fabriquons, livrons et assemblons à partir du bord supérieur de la fondation (sans installation électrique). Nous offrons aussi beaucoup d'accessoires:
 - Conduite d'eau complète avec chauffage. Ce système évite le gel des conduites d'eau en hiver.
 - Clôtures de paddock en tubes galvanisés (résistant aux chocs et aux morsures). Sur demande avec portes télescopiques.
 - En plus: Mangeoires, douches à chevaux, portes selles, etc.
- Sur demande notre ingénieur génie civil constitue le plan de fondation et les calculs statiques. Il peut aussi prendre la conception complète.
- S'il vous plaît, faites attention aux directives actuelles de la détention de chevaux. Nous pouvons vous aider dans la conception de votre écurie.
- Avec plaisir, nous vous conseillons ou vous montrons des écuries de référence ou notre écurie d'exposition à Riegel (Allemagne).



BOXES EXTÉRIEURS „UNIVERSAL SUPER“

L'écurie de boxes extérieurs est livrée comme kit. Toutes les parois sont construites en châssis qui permet un montage très facile. Une fondation n'est pas nécessaire. Un sol plat et solide (p.e. pavés) sans pente suffit.


Les boxes extérieurs „Universal Super“ peuvent être démontés à moindre coût, le bois ne doit être démonté des châssis. La dimension standard des boxes est de 3,50 m x 3,50 m. La toiture est de **5,00 m de longueur**. Autres mesures sont aussi possibles. Sur demande on peut encastrer des fenêtres ou des portes de boxe extérieurs dans les parois arrières. Nous pouvons aussi livrer des calculs statiques vérifiables et un plan de fondations (coût selon accord).

- Tous les parties en acier sont galvanisées
- Toiture en acier (tôle en trapèze, avec anti-condensation) ou panneaux Sandwich isolant, longueur 5,00 m
- Parois extérieurs avec bois Douglas, épaisseur 38 mm, rainures et languettes
- Nombre de boxes en ligne illimité
- Flexible et individuelle à prix avantageux
- Sur demande autres mesures possible

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
000700	Ecurie „Universal Super“ avec 2 boxes extérieurs, long. total 7,00 m, larg. 3,50 m, haut. 2,40 m / 2,90 m. Toiture en bac acier (tôle en trapèze avec anti-condensation). Parois avec bois Douglas, épaisseur 38 mm. Fronton et bande de lumière avec translucides (Ondex). Incl. gouttière et descente de gouttière. Standard avec portes de boxes extérieurs dans la paroi avant (fenêtres optionelles).	CHF 13.356,55	CHF 14.385,00
000703	Supplément pour toiture en panneaux sandwich (isolant), pour 2 boxes	1.919,22	2.067,00
000702	Supplément pour box additif , par box 3,50 m x 3,50 m	5.627,67	6.061,00
000116	Supplément pour fenêtre pivotante (voir page 33), avec cadre de fixation	333,33	359,00



Ecurie de boxes extérieurs à une rangée en mesures standard. Face avant avec portes, face arrière avec fenêtres (supplément). Lumineuse à cause de translucides au pignon et filet brise-vent.



Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35



Le meilleure pour votre cheval

as pferdestall



1

*Ecuries
„Module“ et
„Universal Super“*

*A une ou deux rangées,
prix attractif et adapté aux
chevaux*

Made in Germany



2



3

Ecurie „Module“ à deux rangées



Ecurie à deux rangées avec bois Douglas et portes de boxes extérieurs



Ecurie sur le centre equestre „Olympia“ à Munich, avec bois Douglas et translucides



Allée centrale lumineuse avec puit de lumière



Ecurie „Module“ avec briques apparentes

Construction sur poteaux • Adaptable facilement

Boxes extérieurs „Universal Super“

33



Boxes extérieurs lumineux et spacieux avec portes coulissantes et bois Douglas



Boxes extérieurs „Universal Super“
avec façades „Confort Line“



Aussi livrable avec bois dur Denya



Face arrière avec fenêtres (optionnel)

Construction en cadres • Economique et pratique

Conception à souhait



Ecurie „Module“ avec bois dur Denya



Boxes extérieurs avec couloir et toit en pente



Ecurie ouverte avec zone de repos, stockage et loges de nourrissage



Boxes extérieurs, construction comme angle

Designs individuels possibles pour tous les modèles

ABRIS DE PRÉS

Abris de prés particulièrement solides, durée de vie rallongée grâce aux pièces en acier galvanisées. Les parois arrières et latérales sont en bois Douglas (épaisseur 38 mm). Pour le toiture nous utilisons des tôles métallique, pour un supplément de prix nous pouvons aussi livrer des tôles avec anti-condensation ou panneaux sandwich. Les panneaux ont d'une longueur de **4,50 m** (avant-toit env. 1,00 m). Un terrain stabilisé ou des plots d'encrage suffisent comme sol. **Livraison en kit!**


Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
161550	Abris de prés, Larg x Long x Haut : 3,00 m x 3,00 m x 2,50 m	pc	CHF 3.396,47	CHF 3.658,00
161551	Abris de prés, Larg x Long x Haut : 6,00 m x 3,00 m x 2,50 m	pc	5.002,79	5.388,00
161552	Abris de prés, Larg x Long x Haut : 9,00 m x 3,00 m x 2,50 m	pc	6.834,73	7.361,00
	Abris de prés, Larg x Long x Haut : 6,00 m x 6,00 m x 2,50 m (abris double)	pc	8.739,09	9.412,00
000701	Supplément pour toiture en panneaux Sandwich , par élément de 3,00 m	pc	712,16	767,00
161560	Supplément pour abris de prés mobile (avec châssis - bras d'attelage et deux roues)	pc	753,95	812,00
Pour l'utilisation comme boxes extérieurs les abris sont combinable avec les boxes „Confort Line“ !				
161570	Prix complet „Quick Stable“ 6,00 m x 3,00 m, avec 2 boxes, devant fermé, avec 2 portes de boxe extérieur, séparation bois/grille (boxes „Confort Line“, voir page 4)	pc	8.397,40	9.044,00
161571	Prix complet „Quick Stable“ 6,00 m x 3,00 m, avec 2 façades, portes coulissantes (avec portillon de tête), séparation bois/grille	pc	7.971,22	8.585,00



Quand l'abris de prés est posé sur un sol naturel, il faut fixer les poteaux avec des piquets pour sécuriser l'abris contre l'effet du vent. Nous pouvons aussi livrer des piquets spéciaux.

- Fabrication stable
- Montage facile
- Prix avantageux
- Sur demande autres mesures possibles

Abris de prés avec toiture en panneaux Sandwich (isolant), moyennant un supplément. L'isolation protège contre l'accumulation de chaleur en été.



„Quick Stable“ avec façades „Confort Line“, hauteur 3,00 m.

Frais de transport selon accord.

MIROIRS POUR MANÈGES

Le diamant entre les miroirs pour vos manèges

Par la qualité des matériaux et le concept d'assemblage utilisés dans ce domaine, les composants haut de gamme, satisferont sans compromis, les attentes les plus exigeantes des cavaliers professionnels.

Le DIAMOND SYSTEM® assure une sécurité optimale des miroirs.

- Extrêmement résistant aux chocs:
résistance à la brisure 6 fois supérieure à un miroir classique de 6 mm d'épaisseur
- Rendu de l'image net et sans déformation:
un reflet optimal grâce au verre crystal et le DIAMOND SYSTEM®
- Cadre en bois massif protège les bords et garantit une solidité à l'ensemble lors de l'installation des miroirs

DIAMOND SYSTEM®



Il y a toujours une solution

En tenant compte des différentes constructions de manèges et des domaines d'application individuels nous fabriquons le miroir spécifiquement adaptés à vos besoins - du miroir pour la piste jusqu'au miroir sur tout le côté court du manège.



Miroirs extérieurs

Les miroirs pour les espaces extérieurs sont fabriqués en 4 dimensions standard. Un cadre en bois massif assure une protection optimale des bords et simplifie le montage.

La partie arrière du miroir est protégée contre les intempéries par une plaque de contreplaqué.

Dispositif de relevage

Pour le montage du miroir extérieur nous pouvons offrir un dispositif de relevage en acier galvanisé. La garde au sol maximale s'élève à 150 cm. L'ajustabilité horizontale est assurée par un cadre en métal avec vis de réglage en inox. Calcul statique et plan de fondation compris.






FENÊTRES de box

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
000116	Fenêtre de box, pivotante , cadre et huisserie galvanisés, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonat (résistant au chocs) et crochet d'arrêt. La fenêtre peut être arrêtée à 3 positions. Poids: 30 kg.	pc	CHF 333,33	CHF 359,00
000141	Supplément pour polycarbonat , épaisseur 5 mm	m²	34,35	37,00
000145	Supplément pour verre „Sécurit“ , épaisseur 6 mm	m²	84,49	91,00
000119	Grille de protection, amovible , 100 cm x 100 cm	pc	129,99	140,00
000932	Grille de protection, amovible , mesure spéciale	m²	176,42	190,00
000933	Grille de protection, pivotante , 100 cm x 100 cm	pc	304,55	328,00
000114	Fenêtre de box, pivotante-oscillante , cadre et huisserie galvanisés, 100 cm x 100 cm, avec vitre en polycarbonat (résistant au chocs), oscillante à l'intérieur, avec grille de protection et crochet d'arrêt.	pc	635,10	684,00
000175	Poignée à boule , à l'intérieur et l'extérieur	pc	48,28	52,00
000170	Serrure , sans barillet	pc	100,28	108,00
SU1021	Barillet (pour serrure)	pc	38,07	41,00
	Supplément pour fabrications ou mesures spéciales , jusqu'à 3 pièces			10%



Fermetures :



Nous fabriquons les fenêtres avec une dimension inférieure de 1 cm.
 → Fenêtre 100 cm x 100 cm (ouverture murale)
 ≙ dimension extérieure de la fenêtre (huisserie) 99 cm x 99 cm

FENÊTRES de box en PVC



Fenêtre de box en PVC (sellerie) , avec verre isolant, cadre blanc

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
017915	Fenêtre oscillante , 100 x 100 cm	CHF 181,06	CHF 195,00
017940	Fenêtre pivotante-oscillante , 100 x 100 cm	213,56	230,00
000930	Grille de protection, amovible , pour fenêtre oscillante, pour fixation au mur à l'intérieur ou l'extérieur	213,56	230,00

Autres mesures sur demande.



Nous recommandons des fenêtres en PVC pour des selleries. A proximité des chevaux les fenêtres en PVC doivent être équipées avec des grilles de protection !



Frais de transport selon accord.

PORTES & PORTAILS d'écurie

Nous fabriquons toutes les portes et portails avec un cadre tubulaire solide. Le châssis est constitué de cornière 60 mm x 60 mm. Tous les pièces en acier son galvanisées, pour assurer une longue durée d'utilisation.

Les versions suivantes sont livrables:

- **Non isolé** : à l'extérieur planches avec rainures et languettes
- **Isolé** : à l'extérieur planches avec rainures et languettes, à l'intérieur contre-plaqué marine, entre les deux 40 mm d'isolation
- **Avec remplissage de bois massif** : planches massives en bois Douglas avec effet isolant (recommandé)
- **Sans remplissage** (seulement cadre)

Pour la commande des portes pivotantes il faut indiquer si la porte va être monté sur bois ou du béton.

Ainsi nous pouvons livrer les éléments de fixation adaptés. Sur demande, nous ajoutons aussi des fer plats pour la fixation sur béton. Les mesures dans la confirmation de commande sont des mesures libres (ouverture du mur). Nous fabriquons avec 1 cm de moins (hauteur et largeur).

Les portes et portails coulissants sont usinés 15 cm plus large et 5 cm plus haut que les mesures libres, de sorte que l'ouverture du mur est complètement couverte. Pour les rails il faut calculer 20 cm en plus (espace vers le haut).

Pour toutes les portes/portails nous offrons des fenêtres d'hauteur au choix. Pour cela, nous utilisons du Plexiglas résistant aux chocs, du translucide alvéolé (double peau) ou verre de sécurité. Des souhaits particuliers comme des fenêtres en losanges, arcs de cercle, poignées type coquillage, portes intégrés dans le portail etc. sont aussi livrables.

Le prix pour une porte se calcule par rapport à la mesure (m²) plus les options particulières. Toutes les serrures, fixations et béquilles respectivement poignées sont inclus.

Avec plaisir nous vous faisons une offre individuelle! Contactez-nous!



Portail pivotant
avec bois massif et
fenêtres „Soleil“



Portail pivotant avec
bois dur Denya et
fenêtres arrondis



Portail pivotant avec
porte intégrée et
fenêtres en losanges



Portail coulissant,
non isolé

PORTES et PORTAILS coulissants


Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
SU1113	Porte coulissante, non isolée, en 1 partie, largeur max. 2,20 m	m ²	CHF 204,27	CHF 220,00
SU1118	Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, jusqu'à 12 m ²	m ²	193,13	208,00
SU1105	Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, 12 - 20 m ²	m ²	169,92	183,00
SU1106	Portail coulissant, non isolée, en 2 parties, à partir de 20 m ²	m ²	150,42	162,00
SU1013V	Porte coulissante avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm)	m ²	266,48	287,00
SU1018V	Portail coulissant avec bois massif, jusqu'à 12 m ²	m ²	227,48	245,00
SU1005V	Portail coulissant avec bois massif, à partir de 12 m ²	m ²	211,70	228,00
SU1007	Crochet de fermeture	pc	220,06	237,00
	Accessoires communs aux portes pivotantes (voir page 35)			
SU1000	Chariot, prix par porte (1 partie)	pc	129,99	140,00
SU1003	Chariot, prix par portail (2 parties)	pc	232,13	250,00
SU1002	Rail coulissant avec fixation	ml	42,71	46,00

Frais de transport selon accord.


PORTES et PORTAILS pivotants

Portes et portails d'écurie, châssis en profil en Z, galvanisé, sur bois ou béton. Cadre tubulaire, galvanisé. Côté extérieur avec planches à rainure et languette, alternatif bois massif. Aussi disponible isolée ou sans remplissage.


Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
SU1074	Porte pivotante, non isolée, à partir de 2 m ²	m ²	CHF 304,55	CHF 328,00
SU1095	Porte pivotante, non isolée, séparée horizontalement, à partir de 2 m ²	m ²	387,19	417,00
SU1079	Portail pivotant, non isolée, séparé verticalement, à partir de 4 m ²	m ²	242,34	261,00
SU1081	Portail pivotant, non isolée, séparé verticalement, à partir de 12 m ²	m ²	216,34	233,00
SU1011V	Porte avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm)	m ²	322,19	347,00
SU1012V	Porte avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm), séparée horizontalement	m ²	410,40	442,00
SU1014V	Portail avec bois massif (Douglas, épaisseur 36 mm), séparé verticalement	m ²	266,48	287,00
SU1001V	Portail avec bois massif, séparé verticalement, à partir de 12 m ²	m ²	247,91	267,00




Porte en une partie



Porte séparée horizontalement



Porte séparée horizont. avec fenêtre



A préciser DIN droite ou gauche?

Tenez-vous devant la porte, face à l'ouverture.

DIN gauche: charnières à gauche
DIN droite: charnières à droite

ACCESSOIRES pour portes et portails d'écurie

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
SU1015	Séparation horizontale, par porte / battant de portail	pc	CHF 285,05	CHF 307,00
SU1023	Fenêtre fixe, sans vitre, par porte / battant de portail	pc	97,49	105,00
SU1024	Fenêtre oscillante (vers l'intérieur), par porte / battant de portail	pc	259,05	279,00
SU1016	Fenêtre „Soleil“, incl. vitre en polycarbonat, par portail	pc	712,16	767,00
SU1022	Fenêtre en rhombes 80 cm x 80 cm, par porte / battant de portail	pc	213,56	230,00
SU1060	Fenêtre polycarbonate translucide alvéolé (double peau), 16 mm	m ²	65,92	71,00
SU1061	Verre „Securit“	m ²	150,42	162,00
SU1089	Polycarbonate Plexiglas, 3 mm, résistant aux chocs	m ²	65,92	71,00
000110	Polycarbonate Plexiglas, 5 mm, résistant aux chocs	m ²	97,49	105,00
SU1025	Porte intégré dans le portail	pc	424,33	457,00
SU1092	Poignée type coquillage (des deux côtés)	pc	160,63	173,00
SU1021	Barillet	pc	38,07	41,00
SU1027	Arrêt de porte	pc	22,28	24,00
000195	Arrêt de porte magnetique, normal (force de maintien 20 kg)	pc	19,50	21,00
000196	Arrêt de porte magnetique, grand (force de maintien 35 kg)	pc	40,85	44,00


Frais de transport selon accord.

PORTES de boxes extérieurs

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
000166S	Porte de box extérieur, type GSD • 1,20 m large x 2,20 m haute (ouverture de mur), poids 135 kg • Séparée horizontalement, cadre et châssis galvanisés • Partie haute avec verre en polycarbonat (résistant au chocs) et grille de protection amovible • Partie basse 1,30 m haute, avec bois dur (Denya), avec serrure à ressort et crochet d'arrêt • DIN gauche ou droite (doit être indiqué)	CHF 920,15	CHF 991,00
000165S	Porte de box extérieur, comme Art.-Nr. 000166S, mais avec bois Douglas dans la partie basse (Ce bois est moins cher et très agréable à cause de sa couleur claire, mais parfois il est rongé et rayé par les chevaux.)	882,08	950,00
000166K	Porte de box extérieur, comme Art.-Nr. 000166S, mais avec profils en plastique recyclé dans la partie basse	920,15	991,00
000184	Porte de box extérieur, comme Art.-Nr. 000166S, mais avec verre „Securit“ dans la partie haute, sans grille de protection	920,15	991,00
000135	Supplément pour grille de protection pivotante	189,42	204,00
000170	Serrure, sans barillet, dans la partie haute ou basse de la porte	100,28	108,00
SU1021	Barillet (pour serrure)	38,07	41,00
000185	Fiche de connexion (partie haute et basse)	13,00	14,00
000111	Arrêt de porte	40,85	44,00
000196	Arrêt de porte magnétique, grand (force de maintien 35 kg)	40,85	44,00



Porte de box extérieur, séparée horizontalement, avec bois dur Denya et fenêtre en polycarbonat avec grille de protection



Crochet d'arrêt (standard)



Fiche de connexion (partie haute et basse)



Porte de box extérieur, séparée horizontalement, avec bois dur Denya et fenêtre en verre „Securit“ (sans grille de protection)

Sur demande toutes les portes peuvent être fabriquées avec une ouverture en applique (fix ou oscillant).
 Suppléments sur demande.



Nous fabriquons les portes de box extérieurs avec une dimension inférieure de 1 cm.

→ Porte 120 x 220 cm (ouverture murale) $\hat{=}$ dimension extérieure de la porte (huisserie) 119 x 219 cm

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt

Langestr. 26

Tel. +49 (0)7645 / 9108-0

Fax +49 (0)7645 / 9108-35

PORTES A LAMELLES

Lamelles en PVC souple, bords arrondis

Lamelles en PVC souple protègent contre les courants d'air, le vent et le froid, en été aussi contre des insectes. Alternatif aux supports spécifiés, on peut aussi monter les lamelles entre deux carreaux de bois.

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
049020	PVC souple (au mètre), 30 cm large, épaisseur 3 mm (1,1 kg / ml)	ml	CHF 7,43	CHF 8,00
049021	PVC souple, rouleau de 25 mètres, 30 cm large, épaisseur 3 mm (27,7 kg)	pc	142,99	154,00
049022	PVC souple, rouleau de 50 mètres, 30 cm large, épaisseur 3 mm (55,4 kg)	pc	271,12	292,00
GW9351	Support à lamelles, largeur 125 cm, avec 6 tôles, galvanisé	pc	41,78	45,00
GW9353	Support à lamelles, largeur 100 cm, avec 5 tôles, galvanisé	pc	37,14	40,00
GW9350	Support à lamelles, largeur 150 cm, avec 7 tôles, galvanisé	pc	49,21	53,00
GW9294	Support à lamelles sur rail coulissant, pour une largeur de porte de 1,50 m (7 lamelles), chariots avec galets en polyamid et roulement à billes, pour une commande facile, rail en aluminium	pc	196,84	212,00
GW9293	Support à lamelles sur rail coulissant, largeur de porte 2,00 m (10 lamelles)	pc	250,70	270,00
GW9292	Support à lamelles sur rail coulissant, largeur de porte 3,00 m (14 lamelles)	pc	314,76	339,00
049015	Support à lamelles sur bras pivotant, largeur de porte 1,20 m	pc	123,49	133,00
049026	Coupe des lamelles et prémontage des tôles (par lamelle)	pc	6,50	7,00



Exemple de calcul pour une porte

1,20 m large x 2,20 m haute:
 10 cm chevauchement: 1,20 m : 0,20 m = 6 lamelles
 6 lamelles x 2,25 m longueur = 13,50 ml
 (largeur 30 cm, épaisseur 3 mm)

Prix pour une porte à lamelles 1,20 m x 2,20 m,
 incl. support à lamelles avec 6 tôles (T049016):

	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
Matériel	CHF 143,92	CHF 155,00
Prémontage	38,07	41,00
(Coupe des lamelles et mise des tôles)		



Support à lamelles (crémaillère)

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35

Clôtures mobiles américaines “PANELS”, galvanisés

Clôtures mobiles américaines “Pannels”

- pour la construction de boxes mobiles pour chevaux
- composés de tubes ovales 50 x 30 x 1,5 mm pour une grande stabilité et peu de poids
- Hauteur 1,63 m
- Liaison et fermeture facile par chaînette ainsi que le montage même en terrain inégale
- Galvanisées complètement

La connexion

Essentielle pour une connexion rapide et facile: les chaînettes sont passées dans le module suivant, tendues et glissées dans l'interstice prévu.

Clôtures mobiles américaines “Pannels” avec porte

- Pour la construction de portes dans boxes mobiles
- Hauteur totale 2,10 m, hauteur base 1,63 m
- Largeur de la porte 1,22 m
- Peut être fermé et ouvert avec une main



Panel



Panel avec cornadis



Panel avec porte

Art.-Nr.	Article	Long.	Haut.	Poids	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
164510	Panel	240 cm	160 cm	34 kg	CHF 135,56	CHF 146,00
164520	Panel	300 cm	160 cm	41 kg	150,42	162,00
164530	Panel	360 cm	160 cm	47 kg	180,13	194,00
164540	Panel avec porte	240 cm	220 cm	48 kg	203,34	219,00
164550	Panel avec porte	300 cm	220 cm	56 kg	221,91	239,00
164560	Panel avec porte	360 cm	220 cm	65 kg	246,98	266,00
164590	Panel avec cornadis	300 cm	160 cm	39 kg	127,21	137,00
164580	Panel avec cornadis et porte	300 cm	220 cm	51 kg	203,34	219,00
Rond de longe, diamètre environ 16 m, composé de 16 panels et 1 panel avec porte (3,00 m)					2.618,38	2.820,00



Paddock en panels



Rond de longe en panels

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35

STABULATIONS LIBRES

Les lignes directrices pour la garde de chevaux font la part entre stabulations à une seule pièce et stabulations à plusieurs pièces. Contraster avec la stabulation à une seule pièce, la stabulation à plusieurs pièces est subdivisée en différentes zones fonctionnelles (p.e. zone d'alimentation, zone de repos).

Ainsi les chevaux obtiennent des stimulants de mouvement et le désavantage des chevaux soumis est évité. Il est recommandable d'intégrer un enclos dans cette division. Comme ça, on a une séparation effective des zones fonctionnelles. Dans les stabulations à plusieurs pièces sans enclos, la division équitable aux chevaux est entravée et les chevaux obtiennent moins de stimulants de mouvement.

Mesures minimales pour la détention en groupes en prenant l'exemple de 3 hauteurs au garrot

		1,48 m	1,68 m	1,75 m
Espace de repos/cheval (m²) dans stabulations sans enclos	$\geq (Hg \times 2)^2$	8,76	11,29	12,25
Espace de repos/cheval (m²) dans stabulations à une seule pièce avec enclos	$\geq (Hg \times 2)^2$	8,76	11,29	12,25
Espace de repos/cheval (m²) dans stabulations à plusieurs pièces avec enclos	$\geq 3 \times Wh^2$	6,57	8,47	9,19
Longueur des loges de nourrissage (m)	$\geq 1,8 \times Wh$	2,66	3,02	3,15
Hauteur des séparations des loges de nourrissage (m)	$\geq 1,3 \times Wh$	1,92	2,18	2,28
Dimensions d'enclos	jusqu'à 2 chevaux 150 m², 40 m² pour chaque cheval supplémentaire			



Ecurie „Module“ avec un grand avant-toit

Stabulation pour chevaux, avec enclos, sellerie et stockage



Conditions pour la détention en groupes:

- Intégration progressive de nouveaux chevaux
- Possibilité de séparer quelques chevaux
- Surveillance attentive de changements dans la hiérarchie et l'état de santé des chevaux
- Respect des dimensions
- Pas d'impasses et d'angles aigus dans les zones de séjour des chevaux



Ecurie ouvert „Module“ avec zone de repos et loges de nourrissage

CORNADIS SÉCURISÉ


Nos cornadis sécurisés sont extrêmement stables. Ils sont composés de deux cadres en tubes de 2" et des éléments composés de tubes verticaux de 32 cm larg x 1,80 m long.

La mesure courante pour l'ouverture de stabulation est 30-35 cm.


Pour des raisons de sécurité nous utilisons des éléments avec 4 tubes verticaux entre les ouvertures de tête. De cette façon les chevaux ne peuvent pas s'imbriquer avec la tête entre deux ouvertures.

Sur demande on peut appliquer un madrier en bas, pour que la nourriture ne soit pas piétinée.


On peut aussi facilement combiner les cornadis avec des portes aux façades de boxes. Avec plaisir, nous vous faisons une offre individuelle.



Façade avec cornadis sécurisé et porte coulissante



Façade avec cornadis sécurisé et porte coulissante bois/barreaux



Façade avec cornadis sécurisé et porte pivotante à mi-hauteur

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160770	Cornadis sécurisé de tubes de châssis 2" et des éléments de tubes verticaux 32 cm larg x 1,80 m long, à visser (kit)	ml	CHF 192,20	CHF 207,00
160774	Façade 3,00 m avec cornadis sécurisé et porte coulissante	pc	981,43	1.057,00
160775	Madrier en bois Douglas, haut. 40 cm, en bas du cornadis	ml	25,07	27,00
160771	Cornière 40 cm haut, pour la fixation du madrier en bois Douglas en bas du cornadis à gauche et à droite	set	16,71	18,00
MO0180	Element de tubes verticaux seul, 32 cm larg x 1,80 m long	pc	82,64	89,00

On peut aussi facilement combiner nos cornadis sécurisés à un poste d'alimentation avec toit !



Exemple de prix :

Poste d'alimentation 3,00 m larg x 3,00 m long avec 3 parois en cornadis sécurisé, 1 côté ouverte, avec poutres et toiture en bac acier

Prix excl. taxe CHF 4.689,88
 Prix incl. taxe CHF 5.051,00

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35


LOGES DE NOURRISSAGE pour stabulation libre



Pour un nourrissage individuel sans problèmes en stabulation libre, des loges de nourrissage sont indispensables. Les parois doivent être fermées et doivent avoir des fentes visées dans la partie haute (max. 5 cm), pour que les chevaux puissent observer leur entourage. Les chevaux doivent avoir la possibilité de manger dans une position confortable (ouverture en avant). La zone d'alimentation doit être fermée sur les côtés pour éviter de la jalousie.



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
162060	Loge de nourrissage , hauteur 2,20 m, avec 1 séparation, longueur 3,00 m (cadre entière), pour la mise en place de madriers horizontaux (besoin: 6,60 m²), avec 2 barres de poitrail verticales coudées (ouverture en avant identique), 3 tubes de renfort 1 ½ " dans la partie haute	pc	CHF 549,92	CHF 550,00
162062	Bois Douglas , épaisseur 38 mm, longueur 3,00 m, pour mise en place dans la séparation de la loge, bois fermé jusqu'à une hauteur de 1,30 m, reste avec six fentes de 5 cm	set	320,33	345,00
Pièces Détachées				
161210	Barre de queue	pc	48,28	52,00
161211	Séparation seule sans bois	pc	309,19	333,00
161212	Barre de poitrail seule , avec collier en T	pc	68,71	74,00
GW6004	Mangeoire modèle 110 , 12 litres Matière élastique et bords arrondis évitent des blessures des chevaux. Larg x Prof x Haut 31 cm x 28 cm x 39 cm	pc	18,57	20,00



Loges de nourrissage recommandés
par le LAG


Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35

PORTES DE PRÉS

Les portes de prés en acier sont recommandées comme fermeture de prés et de pâturages sûrs et stables. Elles sont composées de tuyaux en acier galvanisé et livrées avec toutes les pièces de montage. Les tuyaux sont télescopique et ainsi adaptable à toutes les clôtures.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
	Porte de pré , télescopique, en tuyaux en acier galvanisé, incl. toutes les pièces de montage, hauteur 1,10 m		
164202	1,40 m - 2,00 m , 19 kg	CHF 142,06	CHF 153,00
164203	2,05 m - 3,00 m , 35 kg	184,77	199,00
164304	3,05 m - 4,00 m , 45 kg	222,84	240,00
164405	4,05 m - 5,00 m , 55 kg	281,34	303,00
164506	5,05 m - 6,00 m , 60 kg	341,69	368,00
G990102	Kit d'électrification	36,21	39,00




Loquet avec arceau de protection pour éviter des blessures



Aussi disponible seul:

Art.-Nr. 240038
Prix excl. taxe CHF 30,64
Prix incl. taxe CHF 33,00



Platine de fixation robuste, convient à tous les poteaux

Roue de support pour portes de prés (pour portes larges)



Art.-Nr. 303452
Prix excl. taxe CHF 33,43
Prix incl. taxe CHF 36,00



Frais de transport selon accord.

RÂTELIERS pour balles de foin rondes



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
RA0905	Râtelier circulaire, 12 places, suspension 3 points, sans toit, livré en 3 parties, galvanisé, ø 2,30 m, 193 kg	CHF 825,44	CHF 889,00
RA0902	Toit pour râtelier circulaire, ø 2,30 m	366,76	395,00
000904	Râtelier circulaire, 8 places, ø 1,30 m, 110 kg	626,74	675,00
000903	Toit pour râtelier circulaire, ø 1,30 m	463,32	499,00



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
RA0951	Râtelier pour balles de foin rond, 12 places, avec toit. Livré comme kit, suspension 3 points, galvanisé. Mesure: 2,00 m x 2,00 m, 385 kg	CHF 1.415,97	CHF 1.525,00
RA0975	Protection equine pour toit, 2,00 m x 2,00 m avec gouttière. Doit être placée absolument en zone des chevaux!	227,48	245,00



protection pour suspension 3 points



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
RA0957	Râtelier pour balles de foin rond avec cornadis sécurisé, 12 places, avec toit. Livré comme kit, suspension 3 points, galvanisé. Mesure: 2,00 m x 2,00 m, 480 kg. Incl. protection equine pour toit.	CHF 2.013,00	CHF 2.168,00
P303594	Filet anti-gaspillage 2,80 x 2,80 m	142,06	153,00
RA0977	Protection pour suspension 3 points	53,85	58,00

Frais de transport selon accord.

MARCHEURS / ronds de longe

Pour rester en forme et en bonne santé, les chevaux ont besoin de beaucoup d'exercice. Le travail sous la selle et le mouvement dans l'enclos souvent ne suffisent pas. Dans la nature, les chevaux parcourent 30-50 km par jour pour s'alimenter. Des marcheurs peuvent aider à préserver et augmenter la performance de nos chevaux, ainsi que leur état de santé.

Marcheurs et ronds de longe:

- pour 4, 5, 6 ou 8 chevaux, diamètre 12,00 / 14,40 / 16,00 / 17,60 / 19,20 m
- Bras et séparations en aluminium, dispositif électrique aux séparations
- Dispositif pour arrosage automatique
- Toiture de piste en bâche haute résistance revêtu de plastique (couleur: crème, vert ou blanc), construction en acier galvanisé
- Paroi en panneaux marines (épaisseur 19 mm)



Marcheur Prestige



Marcheur Professionell



Rond de longe Prestige



Rond de longe Professionell



Prix sur demande.

TAPIS ROULANT Hippotrainer +

Informations:

- Poids: 900 kg
- Longueur: 3.50 m
- Largeur: 1.46 m
- Hauteur: 1.63 m

Avantages:

Hauteur de construction de 30 cm, pas de rampe nécessaire. Peu encombrant.



Caractéristiques:

- Photocellule de sécurité (anti-panique)
- Réglage de la vitesse continue de 0 à 10 km/h
- Parois translucides en Makrolon anti-éclatements
- Tableau de contrôle à la tête du cheval
- 10 programmes (décrassage, échauffement, récupération, musculation...)
- Sablage et peinture epoxy
- Inclinaison du tapis réglable jusqu'à 10%
- Tapis caoutchouc très résistant, souple pour amortir les chocs

Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
Tapis roulant Hippotrainer + (Standard 380V / 16A)	CHF 15.598,89	CHF 16.800,00
Supplément pour alimentation 220V / 32A	1.325,91	1.428,00
Supplément boîte à jeton	879,29	947,00
Frais de transport / dédouanement Suisse	1.429,90	1.540,00
Installation / mise en service	640,67	690,00

Prestations à la charge du client:

- Revêtement de sol horizontal
- Alimentation électrique
- Chariot élévateur pour déchargement



Prix sur demande.

DALLES EN CAOUTCHOUC „Basic“ Puzzle

Pour boxes et couloirs

Les dalles en caoutchouc ont fait ses preuves comme revêtement de sol pour des écuries. Par leur souplesse, elles préservent les chevaux d'arthrose et en plus, on peut réduire la consommation de litière.

La dalle en caoutchouc „Basic“ est très robuste et de longue vie, douce et adaptée aux chevaux. Elle convient aux boxes, couloirs et écuries ouverts. La face supérieure est antidérapante et facile à nettoyer. Le caoutchouc protège efficacement contre le froid.


Le montage est facile et flexible de par la coupe „Puzzle“ aux 4 côtés.

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
602040	Dalle caoutchouc „Basic“ avec coupe „Puzzle“, épaisseur 16 mm, 20 kg / pièce Mesures: 100 cm x 100 cm (1 m ²), 30 pièces / palette	CHF 46,43	CHF 50,00


Pour l'absorption des liquides (urine), on a toujours besoin d'un peu de litière absorbante. Nous recommandons une petite quantité de litière aussi pour des stabulations libres. Le besoin dépend de la sorte de litière, des comportements individuels des chevaux et du climat d'écurie.

Les avantages:

- Moins besoin de litière (jusqu'à 50 %)
- Douces et élastiques
- Antidérapantes
- Imperméable à l'eau
- Calorifuge
- Facile à poser
- Facile à nettoyer



Dalle caoutchouc „Basic“
Face supérieure avec finition sablée



Face inférieure avec rainures



Avec la pose des dalles en caoutchouc on évite des blessures dues au sol béton dur et rugueux !



Dans le rapport „**Moins de litière pour le même confort**“ de Prof. Dr. Benz, Benjamin Benitz, Prof. Dr. Krüger und Prof. Dr. Winter de l'école supérieure à Nürtigen on a analysé et résumé l'épargne de litière comme suit :

- Epargne de litière jusqu'à 28 %
- Il faut seulement épandre autant qu'il est nécessaire pour absorber l'urine.
- Réduction des coûts plus de 300,- € / cheval / ans
- Amélioration de l'air dans l'écurie et de la hygiène (moins d'ammoniac, poussière, germes)
- Moins de fumier

Douce • Chaude • Antidérapante




Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35

DALLES EN CAOUTCHOUC Wela Longline

Tapis de couchage souple pour des boxes à chevaux et des surfaces de couchage dans les stabulations libres

- Le profil lamellaire stable crée une douceur élevée en permanence (s'adapte à la forme du corps)
- Surface martelée éprouvée (antidérapante)
- La pente intégrée dans la zone arrière favorise le séchage de la surface.
- Les lèvres d'étanchéité dans la zone arrière du tapis réduisent la saleté du dessous.
- Profils spéciaux pour la finition «propre» sur les bords latéraux disponibles
- Les trous de montage préperçé facilitent l'installation.





Dimensions:

- **Épaisseur:** 40 mm, **Longueur:** 2,50 - 25,00 m (par pas de 10 cm), **Largeur:** 183 cm
- Profilé de finition latéral: 90 mm de largeur, 183 cm de longueur
- Profilé au milieu: 130 mm de largeur, 183 cm de longueur

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
602070	Dalle „Wela Longline“ 183 cm large x 250 cm long, épaisseur 40 mm	pc. (m ²)	CHF 527,39 (115,28)	CHF 568,00 (124,15)
602075	Profilé de finition latéral 90 mm large, 183 cm long		32,50	35,00

TAPIS EN CAOUTCHOUC pour protection murale

Les tapis en caoutchouc sont idéals pour le rembourrage des parois et murs de box, p.e. dans les boxes de poulinage ou boxes de réveil (dans cliniques vétérinaires). Ils évitent l'endommagement des murs ou d'enduit et protègent les chevaux contre des blessures. Comme ils sont amortisseurs de bruit, ils abaissent aussi le stress dans l'écurie.



„Belmondo Rodeo“



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
602044	Tapis „Belmondo Rodeo“ avec des effets bois, 130 cm larg x 350 cm long, épaisseur 11 mm	pc (m ²)	CHF 137,42 (30,20)	CHF 148,00 (32,53)
600448	Tapis en rouleau, épaisseur 8 mm en caoutchouc, sans tissu, largeur de rouleau 1,20 m, longueur de rouleau 10,00 m	m ²	54,78	59,00
	Supplément pour coupe		+ 7,43	+ 8,00
602060	Cornière de fixation 2,00 m long, galvanisée, avec vis		29,71	32,00
602026	Cornière de fixation 1,50 m long, galvanisée, avec vis		22,28	24,00
602061	Cornière de fixation 1,30 m long, galvanisée, avec vis		19,50	21,00
602027	Vis de fixation M6 x 80 avec rondelle voûté		0,65	0,70


Frais de transport selon accord.

DALLES EN CAOUTCHOUC „Multi“

Couloir, aire de pansage, remorque

Dalle mi-dur en caoutchouc naturel, épaisseur 10 mm, surface façonnée. Pour cette dalle pratique il y a beaucoup de possibilités d'embauche.

Les dalles „Multi“ sont à faible usure, antidérapantes et acoustiquement isolantes. Elles sont adaptable pour la pose dans couloirs, aires de pansages et remorques, mais pas pour les boxes.



Face
supérieur
antidérapente


Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
601970	Dalle en caoutchouc „Multi“ Puzzle, épaisseur 10 mm, 12 kg / pièce Dimension extérieur: 118,5 cm x 80 cm (0,95 m ²) Mesure de pose: 116,3 cm x 77,5 cm (0,9 m ²)	CHF 32,50 (36,21)	CHF 35,00 (39,00)

DALLES ELASTIQUES „KOMFOTEX“, drainantes

La dalle élastique „Komfortex“ est le revêtement de sol idéal pour tous les **paddocks, écuries ouvertes, stabulations libres et abris de prés**. Convient également très bien pour les allées dans les écuries, les emplacements de lavage et de préparation des chevaux. Les dalles garantissent une haute isolation thermique contre le froid venant du sol, ils résistent aux urines sur le long terme, et sont surtout perméable à l'eau, résistant au gel et aux intempéries.

Les systèmes de sols „Komfortex“ sont antidérapants, réduisent le risque d'accident et protègent contre les blessures. Le mécanisme à sabots reste intact et agit sur les sabots en favorisant la circulation du sang grâce à la haute élasticité des revêtements et assure une meilleure croissance des sabots.

L'amortissement optimal des bruits par les revêtements „Komfortex“ apporte plus de calme dans l'écurie et agit positivement sur la santé des chevaux car le stress dû au bruit est minimisé.



- Appui des pieds amélioré
- Protègent contre les blessures
- Optimal pour maladies rhumatisques
- Isolant contre le froid venant du sol
- Stress dû au bruit minimisé
- Résistent aux urines sur le long terme
- Perméable à l'eau
- Drainage à la face inférieur
- Longue durée de vie
- Résistant au gel et aux intempéries
- Montage et coupe simple
- Composants sans risque
- Recyclable

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
602048	Dalle élastique „Komfortex“ 50 cm x 100 cm, épaisseur 40 mm, 35,6 kg / qm, avec système de connecteurs (60 pc / palette)	CHF 31,57	CHF 34,00
	Prix par m ²	63,14	68,00
	Supplément pour dalle élastique „Komfortex“ en noir ou vert (par m ²)	3,71	4,00

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt Langestr. 26 Tel. +49 (0)7645 / 9108-0 Fax +49 (0)7645 / 9108-35

DALLES DE PADDOCK „Arena“ en matière recyclée

Ces dalles en plastique recyclée sont spécialement conçues pour des paddocks, des enclos et des manèges. Là, elles sont utilisées pour la fixation du sol depuis longtemps. Elles répartissent la charge ponctuelle des sabots, de sorte qu'une compression de la couche basse est évitée. La couche de travail et la couche basse ne sont pas mélangée l'une avec l'autre, si bien que se pose un sol drainant sans gâchis, qui fait son office durant des années. Au gré de la constitution et la pente du sous-sol, les dalles sont posées sur un lit de ballast avec fonction de drainage ou directement sur un sol naturel avec de la pente. La couche de travail en sable doit couvrir les dalles au minimum 3-10 cm (au gré de la type d'affectation). Les dalles de paddock ont une surface relativement brute, qui donne un maintien à la couche de travail aussi sous les fortes sollicitations et qui assure l'adhérence nécessaire. En même temps, les dalles emmagasinent de l'humidité et offrent une bonne drainage transversal, par quoi elles se prêtent aussi idéalement pour la pose sur des fonds ou dans des manèges couvertes.


Possibilités d'emploi :

- Enclos
- Paddock
- Manège (dressage, jumping, western)
- Round Pen
- Marcheur
- Chemins
- Espace d'abreuvoirs et nourrissage

- Pas de gâchis
- Antidérapante
- Soulageant aux articulations
- Longue durée de vie

La pose est très simple.

Une couche de gravier de 10 cm est recommandable. Alternativement, les dalles peuvent être posées sur un sol naturel. Pour cela, on doit poser une non-tissé de séparation entre le sol et les dalles. Le sol doit avoir un peu de pente. Les dalles sont posées bord à bord.




Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
600578	Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m²), épais. 4 cm, 21 kg / pc., jusqu'à 300 m² (50 pc. / palette)	m²	CHF 21,36	23,00
	Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m²), 300 - 500 m²	m²	20,43	22,00
	Dalle de Paddock, 120 cm x 80 cm (env. 0,96 m²), plus de 500 m²	m²	19,50	21,00

DALLES „Hoplast Universal“

En matière plastique recyclée.

Les dalles d'une épaisseur de 55 mm sont très stables et aussi appropriées pour une pose sur gravier.



Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
600577	Dalle „Hoplast-Universal“ en plastique recyclée, épaisseur 55 mm, 15 kg / pièce, 60 pièces / palette Mesure de pose: 54 cm x 74 cm (0,40 m²)	pc (par m²)	CHF 13,93 (34,82)	CHF 15,00 (37,50)

Frais de transport selon accord.

PORTE DE MANÈGE COULISSANTE



- Des portes de manège coulissantes sont plus facile à manier que des portes pivotantes.
- Pour les enfants aussi c'est pas compliqué d'ouvrir et fermer la porte.
- L'attachement d'une battant et la fermeture brusquement sont supprimés.
- Le bois est encastré par vos soins, assorti au reste du bois de votre manège.

Art.-Nr.	Article		Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160821	Porte de manège coulissante, en 1 partie, avec chariot, dimension standard: largeur 2,00 m, hauteur à définir, sans bois	pc	CHF 740,02	CHF 797,00
160822	Allongement, sans bois	ml	263,70	284,00
160823	Supplément pour fabrication en 2 parties (largeur plus de 2,00 m)	pc	131,85	142,00

DOUCHE À CHEVAUX



GW5958

Douche à chevaux "Variable", galvanisée
 pivotante, télescopique, longueur 120 – 230 cm.
 Le pistolet peut être réglé de jaillissement à un jet dur. Le tuyau inclus à une bonne qualité de caoutchouc et ainsi est très robuste et de longue vie. Toutes les pièces métalliques galvanisées et ainsi protégées contre la corrosion. Livraison complète avec tuyau, pistolet, connexions, vis et chevilles.

 Prix
excl. taxe
CHF 164,35

 Prix
incl. taxe
CHF 177,00

GW4590

Support en Inox
 Permet de ranger le pistolet après de l'usage.
 Livré avec visserie.

6,50

7,00



GW6772

Pistolet de douche, seule

20,43

22,00

Frais de transport selon accord.

SOLARIUM POUR CHEVAUX

Qualité sans compromis

Haute qualité des composants, excellente maîtrise, design optimal, fonctionnalité et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques des "WARENDORFER SOLARIUMS".



Solarium adapté au besoin de chacun

La conception modulable des "WARENDORFER SOLARIUMS" assure une adaptation parfaite à vos critères d'installation, ainsi qu'à votre budget! Possibilité de modifier et de faire évoluer votre installation à n'importe quel moment.



Standard I - S



Standard II - S



Privileg - S

Adapté au cheval. Économique. Fonctionnel.

Indispensable pour l'élevage moderne des chevaux: Solariums SUNLIGHT avec le mieux rapport qualité-prix !



Sunlight I

SUN LIGHT

- Construction adaptée aux chevaux, modélisation flexible
- Fabrication de qualité - boîtier en tôle d'acier galvanisé, robuste, revêtu par poudre
- Fonctionnement sécurisé - protection anti-éclats, mécanisme de montée et descente avec sécurité anti-chute
- Très économique par combinaison de solarium et système de séchage
- Facilité d'installation
- Fabriqué en Allemagne



Sunlight II

Prix sur demande.

CHARIOTS A ALIMENTS résoud des problèmes de transport



Typ L = roue 260/85



Typ LL = deux roues 400/100

Art.-Nr.	Article	Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
G12050	180 LL	180 l env. 120 kg de gruaux	env. 100 cm	env. 50 cm	env. 75 cm	CHF 461,47	CHF 497,00
G12020	200 L	200 l env. 130 kg de gruaux	env. 100 cm	env. 60 cm	env. 70 cm	436,40	470,00
G12040	200 LL	200 l env. 130 kg de gruaux	env. 100 cm	env. 60 cm	env. 75 cm	461,47	497,00
G12140	250 LL	250 l env. 160 kg de gruaux	env. 125 cm	env. 60 cm	env. 75 cm	487,47	525,00
G12540	400 LL	400 l env. 270 kg de gruaux	env. 125 cm	env. 70 cm	env. 82 cm	547,82	590,00
G12660	400 LS	400 l env. 270 kg de gruaux	env. 125 cm	env. 70 cm	env. 85 cm	585,89	631,00
G12860	600 LS	600 l env. 390 kg de gruaux	env. 150 cm	env. 80 cm	env. 85 cm	705,66	760,00
Accessoires livrables pour tous les modèles:							
G13000	Séparation à visser, galvanisée					53,85	58,00
G13100	Couvercle avec séparation au centre, ouverture des 2 côtés, laqué					212,63	229,00
G13140	Récipient à 2 compartiments pour compléments alimentaires, à monter à l'intérieur ou l'extérieur du chariot, galvanisé					53,85	58,00



Typ LS = roue pivotant 400/100



Important en cas d'une livraison par entreprise de transport:

- Contrôlez bien les articles!
- Consignez aussitôt les défauts éventuelles, des articles manquants ou d'emballage mutilé sur le bulletin d'expédition!
- **Seulement comme ça, on peut se faire dédommager.**

CHARIOTS

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
G15800	Chariot , pour env. 15 petites balles de paille, vernis, roues à air 400/100 mm, longueur totale env. 250 cm, longueur de la surface de chargement env. 180 cm, largeur env. 70 cm, Poids: env. 20 kg	CHF 401,11	CHF 432,00
GW1647 GW1648	Chariot „Quaderjumbo“ pour grandes balles carrées construction de cadre tubulaire stable, galvanisé, , charge utile jusqu'à 900 kg Longueur totale: env. 250 cm, Poids: env. 100 kg Largeur totale: env. 100 cm Largeur totale: env. 140 cm	1.357,47 1.415,04	1.462,00 1.524,00
GW1649	Chariot „Kombi-Jumbo“ pour le transport de balles rondes et carrées (avec table tournante pour le déroulement des balles rondes), galvanisé, charge utile jusqu'à 800 kg Longueur x Largeur: 250 cm x 140 cm Poids: env. 190 kg	1.880,22	2.025,00
GW1650	Chariot „Rund-Jumbo“ avec table tournante pour le déroulement des balles rondes, galvanisé, charge utile jusqu'à 800 kg Diamètre de la table tournante: 127 cm Longueur x Largeur: 150 cm x 130 cm Poids: env. 110 kg	1.497,88	1.613,00



Chariot pour petites balles de paille



Chariot „Quaderjumbo“



Chariot „Kombi-Jumbo“



Chariot „Rund-Jumbo“

Frais de transport selon accord.

BROUETTES pour l'évacuation du fumier



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
	Brouette Universelle III roues à air 400/100, capacité: ca. 450 l	CHF	CHF
G10300	laquée	436,40	470,00
G10310	galvanisée	576,60	621,00
	Benne de rechange		
G10320	laquée	250,70	270,00
G10330	galvanisée	345,40	372,00
	Brouette Universelle IV roues à air 400/100, capacité: ca. 470 l		
G10400	laquée	515,32	555,00
	Benne de rechange		
G10420	laquée	271,12	292,00

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
	Brouette basculante avec amortisseur télescopique pour basculement facile aussi avec grand volume de transport, roues à air 400/100, capacité: ca. 450 l	CHF	
G10600	laquée	564,53	608,00
G10610	galvanisée	740,02	797,00
	Benne de rechange		
G10620	laquée	325,91	351,00
G10630	galvanisée	395,54	426,00
G10800	Rehausse de brouette hauteur: 30 cm	162,49	175,00

BROUETTES / BROUETTES BASCULANTES



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
G15940	Brouette en fibre de verre 160 l châssis galvanisé, Larg. x Long. x Haut.: 160 x 75 x 90 cm, Poids: 22 kg	CHF 359,33	CHF 387,00
GW1592	Brouette 200 l châssis galvanisé, Larg. x Long. x Haut.: 110 x 86 x 35 cm, Poids: 24 kg	350,97	378,00
G15720	Brouette compacte, basculante, 300 l châssis galvanisé, Larg. x Long. x Haut.: 175 x 77 x 50 cm, Poids: 22 kg	491,18	529,00
G10920	Brouette basculante en alu, 450 l châssis galvanisé, avec amortisseur télescopique pour basculement facile, Larg. x Long. x Haut.: 200 x 80 x 80 cm, Poids: 30 kg	744,66	802,00
G10930	Benne de rechange en aluminium	449,40	484,00

Frais de transport selon accord.

CONTAINER GRAND VOLUME pour l'évacuation du fumier

Ce container est développé pour le transport d'une grande masse de fumier. Il vous offre la maniabilité d'une brouette avec la capacité d'une remorque. Il est adaptable simplement à un tracteur équipé d'un chargeur frontal.

Comme ça, vous pouvez rapidement remonter de longue allée.

Le container grand volume va devenir un assistant indispensable pour vous. Un achat rentable!

Par la qualité de fabrication, le container est au quotidien fiable.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW1595	Container grand volume Largeur: 240 cm à l'extérieur 200 cm l'intérieur Profond.: 135 cm Hauteur: 140 cm (panneau arrière et latéral) 85 cm (devant) Capacité: ca. 2,4 m³ Poids: 250 kg Roues: 400/100 mm avec jante vissé (qualité industrielle) Roue pivotante: 260/85 mm avec jante vissé (qualité industrielle), avec arrêt	CHF 2.381,62	CHF 2.565,00

- Galvanisé
- Robuste et sûr
- Grande capacité
- Maniable
- Pratique
- Epargnant de force



Avec le container grand volume vous épargnez du temps de travail !

CONTAINER pour valets de ferme

Cette variante plus petite est plus maniable et est disponible avec des levés pour différents chargeurs articulés. Avec les **roues directionnelles renforcées** ce container est facile à diriger à travers l'allée.

6 différents levés sont livrables: Weidemann (verrou mécanique), Weidemann (verrou hydraulique), Schäffer, Universal Kramer Allrad, levé Euro pour chargeurs frontaux, levé universel.

S'il vous plaît, indiquez l'attache nécessaire à votre commande.



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW1590	Container pour valets de ferme Largeur: 130 cm (à l'extérieur) Profond.: 130 cm Hauteur: 140 cm (pann. arrière et latéral) 70 cm (devant) Capacité: ca. 1,5 m³ Roues: 400/100 mm roues à air, jante renforcé Roue pivotante: 260/85 mm roue à air, avec arrêt	CHF 1.566,39	CHF 1.687,00

Frais de transport selon accord.

ARMOIRES POUR COUVERTURES



Z = fermeture
avec serrure



V = fermeture
par cadenas (non
fourni)



W = Western

Art.-Nr.	Type	Haut x Larg x Prof	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW5008	Z	106 cm x 60 cm x 60 cm	CHF 252,55	CHF 272,00
GW4984	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	252,55	272,00
GW5009	Z	150 cm x 60 cm x 60 cm	304,55	328,00
GW4985	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	304,55	328,00
GW4995	Z	190 cm x 60 cm x 60 cm	417,83	450,00
GW4986	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	417,83	450,00



GW5008



GW4995

ARMOIRES DE SELLE

Art.-Nr.	Type	Haut x Larg x Prof	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
GW5002	Z	106 cm x 60 cm x 60 cm	CHF 252,55	CHF 272,00
GW5014	V	106 cm x 60 cm x 60 cm	252,55	272,00
GW5001	Z	150 cm x 60 cm x 60 cm	304,55	328,00
GW5015	V	150 cm x 60 cm x 60 cm	304,55	328,00
GW5018	Z	190 cm x 60 cm x 60 cm	417,83	450,00
GW5007	V	190 cm x 60 cm x 60 cm	417,83	450,00
GW5183	Z	106 cm x 75 cm x 75 cm	304,55	328,00
GW5126	V	106 cm x 75 cm x 75 cm	304,55	328,00
GW5016	Z (W)	106 cm x 75 cm x 75 cm	304,55	328,00
GW5187	V (W)	106 cm x 75 cm x 75 cm	304,55	328,00
GW5184	Z	150 cm x 75 cm x 75 cm	391,83	422,00
GW5138	V	150 cm x 75 cm x 75 cm	391,83	422,00
GW5017	Z (W)	150 cm x 75 cm x 75 cm	391,83	422,00
GW5188	V (W)	150 cm x 75 cm x 75 cm	391,83	422,00
GW4980	Z	190 cm x 75 cm x 75 cm	480,04	517,00
GW4981	V	190 cm x 75 cm x 75 cm	480,04	517,00
GW5004	Z (W)	190 cm x 75 cm x 75 cm	480,04	517,00
GW5011	V (W)	190 cm x 75 cm x 75 cm	480,04	517,00



GW5183



GW5018

- Tous les bords ont un double pli
- Étagères séparées pour déplacement facilité
- Fabrication avec fermeture à serrure (Z) ou fermeture par cadena (V)
- Étagères ou portes selles additives possibles
- Fabrication avec rivets aveugles (pas de corrosion)
- Livraison avec poignée stable

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
160219	Armoire de pansage sous le mangeoire , galvanisé, 60 larg x 30 cm prof., avec 3 étagères	CHF 547,82	CHF 590,00
160218	Armoire de selle sous le mangeoire , galvanisé, 60 x 60 cm, avec 1 étagère, porte selle et porte bridon	648,10	698,00



Armoire de selle



Armoire de pansage

Frais de transport selon accord.

ARMOIRES DE SELLE en kit



Armoire de selle - kit à monter sur site

- Très facile à monter
- Construction stable
- Livraison complet avec matériel de fixation et notice de montage
- Concept bon marché (directement du fabricant)



Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
PF1193	Armoire de selle 106 cm x 60 cm x 60 cm	CHF 223,77	CHF 241,00
GW4907	Armoire de selle 150 cm x 60 cm x 60 cm	263,70	284,00

PORTES SELLES & PORTES BRIDONS



	Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1	GW5074	Porte selle Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge, noire ou vert	CHF 12,07	CHF 13,00
2	GW5062	Porte selle Western Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	13,93	15,00
3	GW5067	Porte selle pivotant, noire	13,00	14,00
4	GW5078	Porte selle amovible, pliable. Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	13,93	15,00
5	GW5066	Porte bridon avec 4 crochets et arceau à accrocher . Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	13,00	14,00
1	GW5058	Porte harnais 1 set consistant de 4 éléments spécialement pour harnais	66,85	72,00
2	GW5071	Porte bridon, modèle anglais Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge, noire ou vert	5,57	6,00
3	GW5075	Porte bridon, Métal, revêtu de plastique, Couleurs: rouge ou noire	4,64	5,00
1	GW5953	Porte couverture pivotante, à 3 branches. Pour couvertures, tapis, etc. Idéal pour le séchage et l'aération.	117,92	127,00
	GW5952	comme GW5953, mais à 5 branches	196,84	217,00
2	PF2301	Porte couverture , suspendue. Economisant l'espace. Idéal pour concours et dans l'écurie.	25,07	27,00
3	GW5956	Porte couverture Métal, laquée noire, avec 2 crochets pour bridons, largeur 91 cm, à visser au mur ou à la façade du boxe.	22,28	24,00

Frais de transport selon accord.

FILET BRISE-VENT - pour l'air sain dans l'écurie

Une écurie bien aérée favorise la santé des chevaux. Cela peut être obtenu avec le filet brise-vent. Il laisse passer l'air et prévient du courant d'air. Les manèges équipés avec des filets brise-vent sont bien protégés du vent en hiver et sont agréablement frais en été.



Art.-Nr.	Article	Largeur	Prix / ml excl. taxe	Prix / ml incl. taxe
905530	Filet brise-vent (marchandise au mètre), couleur: vert	1,00 m	CHF 11,14	CHF 12,00
905531	Filet brise-vent (marchandise au mètre), couleur: vert	1,50 m	16,71	18,00
905532	Filet brise-vent (marchandise au mètre), couleur: vert	2,00 m	22,28	24,00
905533	Filet brise-vent (marchandise au mètre), couleur: vert	3,00 m	33,43	36,00
Prix par m ²			11,14	12,00

Art.-Nr.	Article	Largeur	Prix / pc. excl. taxe	Prix / pc. incl. taxe
905550	Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert	1,00 m	CHF 464,25	CHF 500,00
905551	Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert	1,50 m	696,38	750,00
905552	Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert	2,00 m	928,51	1.000,00
905553	Filet brise-vent, rouleau longueur 50 m, couleur: vert	3,00 m	1.392,76	1.500,00
Prix par m ²			9,29	10,00

Art.-Nr.	Article	Largeur	Prix / pc. excl. taxe	Prix / pc. incl. taxe
905580	Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert	1,00 m	CHF 742,80	CHF 800,00
905581	Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert	1,50 m	1.114,21	1.200,00
905582	Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert	2,00 m	1.485,61	1.600,00
905583	Filet brise-vent, rouleau longueur 100 m, couleur: vert	3,00 m	2.228,41	2.400,00
Prix par m ²			7,43	8,00



Les filets brise-vent sont aussi disponibles dans d' autres couleurs, en mesures fixes (coupées) et avec des œillet aux bords ! Nous pouvons aussi livrer des filets brise-vent pour manèges et pignons. Prix sur demande.

Frais de transport selon accord.

D - 79348 Freiamt

Langestr. 26

Tel. +49 (0)7645 / 9108-0

Fax +49 (0)7645 / 9108-35

BARRES & POTEAUX D'ATTACHE




Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
608400	Barre d'attache pour aire de pansage, en tube 2", haut. 1,20 m, long. 2,00 m. Avec 2 anneaux et platine de pied. Galvanisé.	CHF 229,34	CHF 247,00
GW5981	Poteau d'attache pour aire de pansage, en tube ø 102 mm. Avec 2 anneaux. Galvanisé.	103,06	111,00
GW5982	130 cm long 170 cm long	111,42	120,00



CHAÎNES & ANNEAUX D'ATTACHE

	Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
1	GW6080	Chaîne d'attache avec revêtement plastique, avec mousqueton et crochet anti-panique 140 cm long	CHF 19,50	CHF 21,00
2	GW6064	90 cm long	18,57	20,00
3	GW6082	70 cm long	15,78	17,00
1	EQ6903	Anneaux d'attache, galvanisés avec fer plat, fabrication stable, avec 2 vis	12,07	13,00
2	GW6900	avec filetage bois	4,64	5,00
3	GW6901	avec filetage métal, longueur 90 mm, avec écrou	4,64	5,00
4	GW6906	Mousqueton avec platine de fixation	8,36	9,00
5	GW7007	Mousqueton, galvanisé, 100 x 10 mm	3,71	4,00



Frais de transport selon accord.

En plus dans notre programme




Réservoirs d'eau pour des prés




Râtelier avec piquets de fixation au sol



Dérouleuse de balles rondes



Boxes de soins
(pour examiner et peser un cheval)



Nous livrons aussi des conduits d'eau complètes avec chauffage pour votre écurie, avec tuyau en PE, isolation, tuyau protectante, rechauffeur d'eau et toutes les pièces de raccordement (la conduite d'arrivée d'eau doit être installée par le client).

CONDUITE D'EAU - pièces détachées

Art.-Nr.	Article	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
400821	Conduite d'eau pour marche avec rechauffeurs d'eau avec pompe de circulation, DN 20 (½ "), avec tube en PE et vis en laiton, avec 2 tubes verticales, incl. matériel de fixation, prix par box	CHF 70,57	CHF 76,00
405900	Raccord de la conduite d'eau au rechauffeur avec réducteur de pression, manomètre et robinet d'arrêt	146,70	158,00
405800	Conduite d'eau à la fin d'écurie (pignon) , incl. raccords (½ ")	76,14	82,00
405901	Compteur d'eau (raccord ½ ")	23,21	25,00
160903	Tuyau protectant 2" , galvanisé, pour tuyaux verticaux, longueur 120 cm	37,14	40,00
160904	Tuyau protectant 2" , galvanisé, pour tuyaux verticaux, longueur 130 cm	46,43	50,00
160870	Dosseret DN 20 , galvanisé, long. 3,00 m, comme protection d'abrouissement	18,57	20,00
160872	Dosseret DN 50 , comme protection d'abrouissement de canalisations isolées	29,71	32,00

Art.-Nr.	Article	Dimensions	Prix excl. taxe	Prix incl. taxe
100012	Raccord PE mâle	 20 x ½ "	CHF 5,57	CHF 6,00
100121	Raccord PE mâle, avec réduction	 25 x ½ "	10,21	11,00
100112	Raccord PE femelle	 20 x ½ "	5,57	6,00
101121	Raccord PE femelle, avec réduction	 25 x ½ "	7,43	8,00
403910	Raccord PE/PE	 20	8,36	9,00
300020	Raccord en T PE/PE	 20	13,00	14,00
300112	Raccord en T PE/femelle	 20 x ½ "	10,21	11,00
403940	Raccord PE coudé 90° mâle	 20 x ½ "	7,43	8,00
400112	Raccord PE coudé 90° femelle	 20 x ½ "	7,43	8,00
400220	Raccord PE/PE coudé 90°	 20	10,21	11,00
009012	Robinet d'arrêt	 ½ "	7,43	8,00
013212	Robinet de tour	 ½ "	7,43	8,00
405400	Platine de fixation pour robinet de tour	½ "	7,43	8,00
101012	Tuyau en PE pour des conduites d'eau (prix / ml)	DN 20 (½ ")	2,79	3,00
000238	Manchon en Inox	80 mm ½ "	6,50	7,00
613012	Raccord en T en laiton femelle	½ "	4,64	5,00
609012	Raccord d'angle en laiton	½ "	4,64	5,00
950402	Collier, avec 2 vis (pour tuyau protectant)	2"	5,57	6,00
107800	Collier „Hilti“	DN 20	2,79	3,00
107801		DN 50	2,79	3,00
000240	Isolation, épaisseur 13 mm (prix / ml)	DN 20 (½ ")	2,79	3,00
050012	Soupape de mise à l'air avec 1 raccord en T	½ "	20,43	22,00
160860	Couverture protectante	1,50 m long	46,43	50,00
405910	Réducteur de pression, sans manomètre	¾ "	54,78	59,00
405915	Manomètre pour réducteur de pression	¾ "	12,07	13,00

Frais de transport selon accord.



Ecuries selon vos besoins



Conception individuelle tout autour l'écurie



Boxes sur mesure



Solutions pour l'alimentation



Loges de nourrissage



Tout d'une seule main

Portes et portails



Montage



Paddocks



Râtelier



Conduites
d'eau



Ecurie Wirz Sàrl

Pascal Cornaz
Les Rosalys 273
1619 Les Paccots

Tél.: +41 79 580 91 62
e-mail: info@ecuriwirz.ch



as pferdestall

